

Приложение 1: **СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ - Техническа Оферта**

Поз. №	Наименование				М. е.	Колич.
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Търговско наименование	Производител	Притежател на РУ	Отстранен /Основание/
<b>1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА (Isotonic Solutions for peritoneal dialysis)</b>						
1.01.	Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 13.6 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l, 0.184 g/l (1.36% w/v) – 2000 ml				бр.	2 200
1 000006	ЕКОС Медика ООД	Dianeal PD4 Glucose Solution for peritoneal dialysis 13.6 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l, 0.184 g/l (1.36% w/v) – 2000 ml	Бакстер България ЕООД	3914	Бакстер Бъ.	
1.02.	Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium chloride, Magnesiumnew chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 13.6 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l, 0.184 g/l (1.36% w/v) – 5000 ml				бр.	500
1 000006	ЕКОС Медика ООД	Dianeal PD4 Glucose Solution for peritoneal dialysis 13.6 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l, 0.184 g/l (1.36% w/v) – 5000 ml	Бакстер България ЕООД	3917	Бакстер Бъ.	
1.03.	Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 22.7 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l, 0.184 g/l (2.27% w/v) – 2000 ml				бр.	720
1 000006	ЕКОС Медика ООД	Dianeal PD4 Glucose Solution for peritoneal dialysis 22.7 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l, 0.184 g/l (2.27% w/v) – 2000 ml	Бакстер България ЕООД	3915	Бакстер Бъ.	
1.04.	Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 22.7 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l, 0.184 g/l (2.27% w/v) – 5000 ml				бр.	360
1 000006	ЕКОС Медика ООД	Dianeal PD4 Glucose Solution for peritoneal dialysis 22.7 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l, 0.184 g/l (2.27% w/v) – 5000 ml	Бакстер България ЕООД	15804	Бакстер Бъ.	
1.05.	Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride. Количество активно вещество: 38.6 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l, 0.184 g/l (3.86% w/v) – 2000 ml				бр.	360
1 000006	ЕКОС Медика ООД	Dianeal PD4 Glucose Solution for peritoneal dialysis 38.6 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l, 0.184 g/l (3.86% w/v) – 2000 ml	Бакстер България ЕООД	3916	Бакстер Бъ.	
1.06.	Solution for peritoneal dialysis: Icodextrin, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride, Sodium-S-lactate. Количество активно вещество: 75 g/l, 5.4 g/l, 0.051 g/l, 0.257 g/l, 4.5 g/l – 2000 ml				бр.	300
1 000006	ЕКОС Медика ООД	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis 75 g/l, 5.4 g/l, 0.051 g/l, 0.257 g/l, 4.5 g/l – 2000 ml	Бакстер България ЕООД	957	Бакстер Бъ.	
<b>2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА СЪВМЕСТИМИ С ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1</b>						
2.01.	APD за възрастни: APD система – дренажен сет X 15 литра				бр.	500
1 000006	ЕКОС Медика ООД	Drainage bag x 15 l	Baxter Healthcare		Baxter Health	
2.02.	APD за възрастни: APD система /касета с органайзер/ за машини с активна инфузия и дренаж				бр.	750
1 000006	ЕКОС Медика ООД	Home choice cassette	Baxter Healthcare		Baxter Health	
2.03.	Клампи				бр.	10
1 000006	ЕКОС Медика ООД	Clamps	Baxter Healthcare		Baxter Health	

Приложение 1: **СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ - Техническа Оферта**

Поз. №	Наименование				М. е.	Колич.
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Търговско наименование	Производител	Притежател на РУ	Отстранен /Основание/
<b>2.04. Капачка за ПД</b>					бр.	5 000
1	000006	ЕКОС Медика ООД	Mini cap	Baxter Healthcare	Baxter Health	
<b>2.05. Перитонеални катетри за възрастни с два дакронови маншона и дължина 57 см.</b>					бр.	4
1	000006	ЕКОС Медика ООД	PD Catheters 57 cm. 2 Cuffs	Covidien	Covidien	
<b>2.06. Перитонеални катетри за възрастни с два дакронови маншона и дължина 62 см.</b>					бр.	4
1	000006	ЕКОС Медика ООД	PD Catheters 62 cm. 2 Cuffs	Covidien	Covidien	
<b>2.07. Титаниев адаптор</b>					бр.	6
1	000006	ЕКОС Медика ООД	Titanium adaptor	Baxter Healthcare	Baxter Health	
<b>2.08. Трансфер сет</b>					бр.	6
1	000006	ЕКОС Медика ООД	PD transfer set	Baxter Healthcare	Baxter Health	
<b>3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – РАЗТВОРИ ЗА БИКАРБОНАТНА ХЕМОДИАЛИЗА</b>						
<b>3.01. ACID BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE - CHD A13, x 1 liter (Barrel PET of 5 lit.)</b>					литър	28 500
1	000034	ИНТЕРГАЛЕНИКА ООД	КБК ИГ -3/15	Интергаленика	Интергален	
<b>3.02. ACID BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE - CHD A14, x 1 liter (Barrel PET of 5 lit.)</b>					литър	14 500
1	000034	ИНТЕРГАЛЕНИКА ООД	КБК ИГ -6	Интергаленика	Интергален	
<b>3.03. BASIC BICARBONATE HEMODIALYSIS CONCENTRATE 8.4%, x 1 liter (Barrel PET of 6 lit.)</b>					литър	50 000
1	000034	ИНТЕРГАЛЕНИКА ООД	АБК ИГ-8,4	Интергаленика	Интергален	
<b>4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КРЪВНИ ЛИНИИ. Да осигуряват кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение. Надеждна и сигурна изработка, елиминираща риска от кръвозагуби следствие на утечки. Сигурно и безопасно свързване към диализатора чрез конектор тип "луер". Да са изработени от медицински клас PVC.</b>						
<b>4.01. КРЪВНИ ЛИНИИ: Да са снабдени с инфузионна система и диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 22 мм. Конусовиден дизайн на иглата (Pencil Point), за избягване на изкривяване при пробиване на банки. Да са снабдени с клампи със съответния цвят - червен и син. Дължина на артериалната кръвна линия от 3.7 м. до 4.0 м. Дължина на венозната кръвна линия от 2.7 м. до 3.0 м.</b>					к-кт	9 000
1	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Кръвни линии, A266/V823EBD	Nipro /Япония/	Nipro /Япон	
	000061	Хелмед България ЕООД	Кръвни линии 22мм	Хонгда/Китай	Хонгда/Кита	Н.О.
	000079	ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД	Системи за хемодиализа Фрезениус с диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 22 мм.	Етропал АД	Етропал АД	Н.О.

## Приложение 1: СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ - Техническа Оферта

Поз. №	Наименование				М. е.	Колич.
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Търговско наименование	Производител	Притежател на РУ	Отстранен /Основание/
4.02.	КРЪВНИ ЛИНИИ: Да са снабдени с инфузионна система и диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 30 мм. Конусовиден дизайн на иглата (Pencil Point), за избягване на изкривяване при пробиване на банки. Съответната венозна и артериална част да са снабдени с клампи със съответния цвят - червен и син. Дължина на артериалната кръвна линия от 4.5 м. до 5.0 м. Дължина на венозната кръвна линия от 3.1 м. до 3.4 м.				к-кт	500
1	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Кръвни линии, BT-102SM	Bioteque Corporation /Китай/		
	000061	Хелмед България ЕООД	Кръвни линии 30мм	Хонгда/Китай		#Група
	000079	ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД	Системи за хемодиализа Фрезениус с диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 30 мм	Етропал АД	Етропал АД	#Група
5.	<b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФИСТУЛНИ ИГЛИ. Артериално-венозен фистулен комплект, пакет от две игли - артериална и венозна. Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента. Подходящи за пунктиране на по-грацилни А V фистули, както и на синтетични съдови протези. Свободно въртящи се "крилца", цветово кодирани за артериалната и венозната. Окомплектовани с цветово кодирани оклузивни клампи и за двете игли. Сигурно и безопасно свързване към кръвните линии чрез конектори тип "луер"</b>					
5.01.	ИГЛА ФИСТУЛНА 15G 25mm (комплект)				к-кт	500
1	000061	Хелмед България ЕООД	ИГЛА ФИСТУЛНА 15G 25mm (комплект)	Баин/Китай		
2	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Фистулни игли, AV2P1525T15	Nipro /Япония/		
5.02.	ИГЛА ФИСТУЛНА 15G 30mm (комплект)				к-кт	500
1	000061	Хелмед България ЕООД	ИГЛА ФИСТУЛНА 15G 30mm (комплект)	Баин/Китай		
2	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Фистулни игли, AV2P1532T15	Nipro /Япония/		
5.03.	ИГЛА ФИСТУЛНА 16G 25mm (комплект)				к-кт	5 500
1	000061	Хелмед България ЕООД	ИГЛА ФИСТУЛНА 16G 25mm (комплект)	Баин/Китай		
2	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Фистулни игли, AV2P1625T15	Nipro /Япония/		
5.04.	ИГЛА ФИСТУЛНА 17G 25mm (комплект)				к-кт	300
1	000061	Хелмед България ЕООД	ИГЛА ФИСТУЛНА 17G 25mm (комплект)	Баин/Китай		
2	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Фистулни игли, AV2P1725T15	Nipro /Япония/		
9.	<b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХЕМОПЕРФУЗОРИ. Материал на корпуса: полипропилен. Дължина 245mm. Максимален диаметър 87mm. Абсорбент активен въглен. Покривен материал на абсорбента целулоза. Дебелина на мембраната между 3-5микро m. Размер на порите на филтъра 450 микро m</b>					
9.01.	ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 140ml. Тотална повърхност на абсорбента 150m2				бр.	1
1	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Хемоперфузор, HA230	Jafron Biomedical /К.Н.Р/	Jafron Biom	
9.02.	ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 260ml. Тотална повърхност на абсорбента 300m2				бр.	5
1	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Хемоперфузор, HA230	Jafron Biomedical /К.Н.Р/	Jafron Biom	

Приложение 1: **СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ - Техническа Оферта**

Поз. №	Наименование				М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Търговско наименование	Производител	Притежател на РУ	Отстранен /Основание/	
10.	<b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДИАЛИЗАТОРИ low flux за възрастни с повърхности: Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти. Мембрана: изработена от висококачествен биосъвместим синтетичен материал - полисулфонполиетерсулфон или друг дериват на полисулфона. Корпус: изработен от поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал. Да запазват експлоатационните си параметри при трансмембранно налягане до 500mmHg. Да имат висока антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин. Метод на стерилизация: парова. Инструкция за работа на български език.</b>						
10.01.	<b>ДИАЛИЗАТОР синтетична мембрана, площ 1.3m2 Клирънс: Урея 243ml/min, Креатинин 215ml/min, Фосфати 175ml/min</b>				бр.	450	
1	000033	Фрезениус Медикъл Кеър ЕООД	F6HPS	Фрезениус Медикъл Кеър Германия	Фрезениус		
10.02.	<b>ДИАЛИЗАТОР синтетична мембрана, площ 1.6m2 Клирънс: Урея 247ml/min, Креатинин 220ml/min, Фосфати 186ml/min</b>				бр.	800	
1	000033	Фрезениус Медикъл Кеър ЕООД	F7HPS	Фрезениус Медикъл Кеър Германия	Фрезениус		
10.03.	<b>ДИАЛИЗАТОР синтетична мембрана, площ 1.8m2 Клирънс: Урея 252ml/min, Креатинин 224ml/min, Фосфати 192ml/min</b>				бр.	4 200	
1	000033	Фрезениус Медикъл Кеър ЕООД	F8HPS	Фрезениус Медикъл Кеър Германия	Фрезениус		
10.04.	<b>ДИАЛИЗАТОР синтетична мембрана, площ 2.2m2 Клирънс: Урея 259ml/min, Креатинин 230ml/min, Фосфати 206ml/min</b>				бр.	4 000	
1	000033	Фрезениус Медикъл Кеър ЕООД	F10HPS	Фрезениус Медикъл Кеър Германия	Фрезениус		
10.05.	<b>АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР. Да осигурява свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени диализен разтвор в съответствие с изискванията на стандарт "Диализно лечение" и с апарат Фрезениус 4008 S и Classic.</b>				бр.	60	
1	000033	Фрезениус Медикъл Кеър ЕООД	DIASAFE PLUS	Фрезениус Медикъл Кеър Германия	Фрезениус		
11.	<b>ПОЗИЦИЯ – ДИАЛИЗАТОРИ low flux за възрастни с повърхности: Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти. Мембрана: изработена от висококачествен биосъвместим синтетичен материал - полисулфонполиетерсулфон или друг дериват на полисулфона. Корпус: изработен от поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал. Да запазват експлоатационните си параметри при трансмембранно налягане до 500mmHg. Да имат висока антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин. Метод на стерилизация: етилен диоксид или гама камера или друга стерилизация Инструкция за работа на български език.</b>						
11.01.	<b>ДИАЛИЗАТОР синтетична мембрана, площ в интервал от 1.3m2 до 1.4m2</b>				бр.	400	
1	000079	ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД	Dia Vita 140 L	Етропал АД	Етропал АД		
2	000017	Софарма Трейдниг АД	Dialyzer Polysulfone A-40 1.4 m2 x 24	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY	n.a.	GUANGDON	
3	000029	МЕДЕКС ООД	Aminal Dialyser L 140 low flux, диализатор	Safil/Alkaloid		Safil/Alkaloid	
11.02.	<b>ДИАЛИЗАТОР синтетична мембрана, площ в интервал от 1.5m2 до 1.6m2</b>				бр.	800	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	Dialyzer Polysulfone A-60 1.6 m2 x 24	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY	n.a.	GUANGDON	
2	000079	ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД	Dia Vita 160 L	Етропал АД		Етропал АД	
3	000029	МЕДЕКС ООД	Aminal Dialyser L 160 low flux, диализатор	Safil/Alkaloid		Safil/Alkaloid	
4	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Диализатор за възрастни, синтетична мембрана, Leocseed 16N	Asahi /Япония/		Asahi /Япон	
11.03.	<b>ДИАЛИЗАТОР синтетична мембрана, площ от 1.7m2 до 1.8 m2</b>				бр.	4 200	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	Dialyzer Polysulfone A-80 1.8 m2 x 24	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY	n.a.	GUANGDON	
2	000029	МЕДЕКС ООД	Aminal Dialyser L 180 low flux, диализатор	Safil/Alkaloid		Safil/Alkaloid	
3	000079	ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД	Dia Vita 170 L	Етропал АД		Етропал АД	

## Приложение 1: СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ - Техническа Оферта

Поз. №	Наименование				М. е.	Колич.
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Търговско наименование	Производител	Притежател на РУ	Отстранен /Основание/
4	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Диализатор за възрастни, синтетична мембрана, Leoseed 18N	Asahi /Япония/		
<b>11.04. ДИАЛИЗАТОР синтетична мембрана, площ в интервал от 1.8m2 до 2.0m2</b>					бр.	2 500
1	000029	МЕДЕКС ООД	Aminal Dialyser L 180 low flux, диализатор	Safil/Alkaloid		
2	000079	ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД	Dia Vita 180 L	Етропал АД		
3	000017	Софарма Трейдниг АД	Dialyzer Polysulfone A-200 2.0 m2 x 24	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY	n.a.	GUANGDONG
4	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Диализатор за възрастни, синтетична мембрана, Leoseed 18N	Asahi /Япония/		
<b>11.05. ДИАЛИЗАТОР синтетична мембрана, площ по голяма или равна на 2.1m2</b>					бр.	4 000
1	000029	МЕДЕКС ООД	Aminal Dialyser L 200 low flux, диализатор	Safil/Alkaloid		
2	000079	ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД	Dia Vita 210 L	Етропал АД		
3	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Диализатор за възрастни, синтетична мембрана, Leoseed 21N	Asahi /Япония/		
<b>12. ПОЗИЦИЯ – КОНЦЕНТРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИРАЩИ РАЗТВОРИ.</b>						
12.01.	<b>КОНЦЕНТРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ РАЗТВОР с активна субстанция - натриев хипохлорид. Концентрация на работния разтвор: приблизително 0.1%. Температура за дезинфекция: 37°C. Да не уврежда хидравликата на диализните апарати.</b>				литър	200
1	000033	Фрезениус Медикъл Кеър ЕООД	SPOROTAL	Фрезениус Медикъл Кеър Германия		
12.02.	<b>КОНЦЕНТРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ РАЗТВОР с активна субстанция - пероцетна киселина. Концентрация на работния разтвор: приблизително 0.15%. Температура за дезинфекция: 37°C. Да не уврежда хидравликата на диализните апарати.</b>				литър	600
1	000033	Фрезениус Медикъл Кеър ЕООД	PURISTERIL	Фрезениус Медикъл Кеър Германия		
12.03.	<b>КОНЦЕНТРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ РАЗТВОР с активна субстанция - хидрат на лимонената киселина. Концентрация на работния разтвор: приблизително 0.8%. Температура за дезинфекция: 84°C. Да не уврежда хидравликата на диализните апарати.</b>				литър	200
1	000033	Фрезениус Медикъл Кеър ЕООД	CITROSTERIL	Фрезениус Медикъл Кеър Германия		
2	000060	Дъчмед Интернешанъл ЕООД	Концентрат за дезинфекционен разтвор, Inspradez C 50	Inspramed Medical /Турция/		
<b>13. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ПРЕПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА</b>						
13.01.	<b>АСЕТАТЕ HEMODIALYSIS CONCENTRATE - CHD IG3 (Barrel PET of 5 lit.)</b>				литър	1 000
1	000034	ИНТЕРГАЛЕНИКА ООД	КХД ИГ-3	Интергаленика		
13.02.	<b>АНТИБАКТЕРИАЛЕН РАЗТВОР за запълване на диализни катетри: Urokinase 25000 IU, Natrium citricum 4%, Taurolidine 1% - solutio 5ml</b>				фл.(амп.)	40
1	000114	Капамед ЕООД	Tauro Lock U25000	TauroPharm GmbH, Германия		
13.03.	<b>АНТИБАКТЕРИАЛЕН РАЗТВОР за запълване на диализни катетри: Natrium citricum 4%, Taurolidine 1% - solutio 5ml</b>				фл.(амп.)	1 500
1	000114	Капамед ЕООД	Tauro Lock HEP500	TauroPharm GmbH, Германия		
13.04.	<b>Сух бикарбонат тип "Биг-Баг" 650 гр.</b>				оп.	8 500
1	000033	Фрезениус Медикъл Кеър ЕООД	BIBAG 650 g.	Фрезениус Медикъл Кеър Германия		
	000029	МЕДЕКС ООД	AL CART 720g	Serumwerk/Alkaloid		
13.05.	<b>Таблетирани сол за омекотяване на вода. Натриев хлорид (NaCl) със степен на чистота не по-малко от 99%. Опаковка от 20 до 30 кг.</b>				кг	1 500

Поз. №		Наименование				М. е.	Колич.
Място	Фирма ID	Фирма име	Търговско наименование	Производител		Притежател на РУ	Отстранен /Основание/
1	000034	ИНТЕРГАЛЕНИКА ООД	сол за регенерация	Солино - Полша		Солино - П	
2	000029	МЕДЕКС ООД	Таблетирана сол (kg)	Alkaloid/Alkaloid		Alkaloid/Alka	