

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
01. ИНТРОДЮСЕРИ												
01.01.		Радиални интродюсери. Интродюсер с хидрофилно покритие и скосен връх на дилататора. Размери: 4, 5, 6, 7, 8 F. Дължина: 70, 100, 230 mm. Водач с хидрофилно покритие. Абокат 1.10x51 mm.								бр.	300	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	49.98	300	14 994.00	TERUMO	RTR..	RADIFOCUS INTRODUCER II Transradial Kit		100	100	
01.02.		Феморални интродюсери. Интродюсер с хидрофилно покритие - "M coat " дериват и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F; дължина 100 mm "cross-cut" силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0.025"; 0.035"; 0.038" водач.								бр.	40	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	51.98	40	2 079.20	TERUMO	RSB..	RADIFOCUS INTRODUCER II Standrat Kit		100	100	
02. ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ												
02.01.		Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.018", от 170 cm до 180 cm								бр.	10	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	75.29	10	752.90	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M		100	100	
02.02.		Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.025", от 170 cm до 180 cm								бр.	10	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	75.29	10	752.90	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M		100	100	
02.03.		Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.035", от 170 cm до 180 cm								бр.	20	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	75.29	20	1 505.80	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
02.04.		Диагностични водачи 0.035", 260 cm с хидрофилно покритие "M coat"							бр.		5	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	119.00	5	595.00	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M	100	100		
02.05.		Диагностични водачи 0.035", от 170 cm до 180 cm с максимална опора "extra stiff"							бр.		5	
1	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	25.50	5	127.50	SP Medical A/S - Denmark	H-X-S/J-C-035-170-180	Seldinger Guide Wire Extra Stiff	100	100		
02.06.		Диагностични водачи Тип 1, 0.018", от 175 cm до 180 cm, J с двойно тefлоново покритие /PTFE/FEP/ на намотката							бр.		5	
1	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	21.00	5	105.00	SP Medical A/S - Denmark	J-C-018-175-180	Seldinger Guide Wire Extra Stiff	100	100		
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	26.40		0.00	B.Braun Melsungen AG	5059755	Angiodyn	79.5	79.5		
02.07.		Диагностични водачи Тип 1, 0.025", 150 cm, J с двойно тefлоново покритие /PTFE/FEP/ на намотката							бр.		5	
1	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	21.00	5	105.00	SP Medical A/S - Denmark	J-C-025-150	Seldinger Guide Wire Extra Stiff	100	100		
02.08.		Диагностични водачи Тип 1, 0.035", от 175 cm, J с двойно тefлоново покритие /PTFE/FEP/ на намотката							бр.		100	
1	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	21.00	100	2 100.00	SP Medical A/S - Denmark	J-C-035-175	Seldinger Guide Wire Extra Stiff	100	100		

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	100	
02.09.		Водач. Модел Прав (6 cm Подвижен връх /Straight (6 cm Flexible Tip) - дължина в cm – 75,145,180,260; диаметър в mm – 0.889; 0.965; Модел Прав (ST Къс Връх -Straight (ST Short Tip) –дължина в cm – 145, 260; дължина на върха в cm – 1; 3.5; диаметър в mm -0.889; 0.965; Модел 3 mm J (6 cm Гъвкав връх/ Flexible Tip) - дължина в cm – 145,180,260; диаметър в mm – 0.889; 0.965; Комбинира голяма твърдост, сила и стабилност с безопасността на мекия атравматичен флопи връх.										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	180.00	100	18 000.00	Boston Scientific Corporation	M001465XXX; H74939223XX	Amplatz Super Stiff Guidewire Product Family		100	100	
03.	ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ											
											бр.	200
03.01.		Специални радиални катери със специално хидрофилно покритие - Brachial type, размери 4, 5, 6 F. Двойно оплететна технология мрежа от неръждаема стомана. Допустимо налягане - 4 F (1.40 mm) - 750 PSI ; 5 F (1.70 mm) и 6 F (2.00) - 1000 PSI . Съвместимост с водач 0.037" (0.97 mm). Вътрешен диаметър - 4 F/1.40 mm ; 5 F/1.70 mm; 6 F/2.00 mm. Вътрешен диаметър - 0.041"/1.03 mm; 0.047"/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm										
1	000006	ЕКОС Медика ООД	49.00	200	9 800.00	TERUMO	RH..	RADIFOCUS OPTITORQUE		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
		03.02.	<p>Диагностични катетри със специално хидрофилно покритие, размери 4, 5, 6 F. Двойно оплететна технология мрежа от неръждаема стомана. Допустимо налягане - 4 F (1.40 mm) - 750 PSI ; 5 F (1.70 mm) и 6 F (2.00mm) - 1000 PSI . Съвместимост с водач 0.037" (0.97 mm). Вътрешен диаметър - 4 F/1.40 mm ; 5 F/1.70 mm; 6 F/2.00 mm. Вътрешен диаметър - 0.041"/1.03 mm; 0.047"/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm</p>							бр.	100	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	49.00	100	4 900.00	TERUMO	RH..	RADIFOCUS OPTITORQUE		100	100	
04. ВОДАЧИ за РСІ												
		04.01.	<p>0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, DUO-CORE технология в конструкцията - силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край, дистален shape-нитинолова спирала с платинена върхова част, 25 cm M-coat дистално хидрофилно покритие, 3 cm дистално рентгеноплътен край, дължина на водача - 180 cm, Floppy - 1.1 g, Intermediate - 3.0 g, Hypercoat - 1.0 g, Xtra Floppy- 0.6 g</p>							бр.	200	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	182.00	200	36 400.00	TERUMO	TW..	RUNTHROUGH NS		100	100	
		04.04.	<p>Водач - РТСА, 0.014";от 180 cm до 190 cm и 300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Elastinite, хидрофилно покритие, интермедиерен полимерен сегмент, наличие на спираловиден сегмент, shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm.</p>							бр.	150	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000137	Хелткеър С ООД	157.20	150	23 580.00	Abbott Vascular	1009664/10096 67J	HT BMW UNIVERSAL II		100	100	
04.05.		РТСА водач, 0.014", 180 cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11 cm, натоварване на върха - 3.0 G, дължина на пружината - 11 cm; PTFE покритие на shaft.								бр.		5
1	000037	PCP EOOD	204.00	5	1 020.00	Asahi Intecc	AG14M050	Miracle 3		100	100	
04.06.		РТСА водач, 0.014", 180 cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11 cm, натоварване на върха - 4,5 G, дължина на пружината - 11 cm; PTFE покритие на shaft.								бр.		5
1	000037	PCP EOOD	204.00	5	1 020.00	Asahi Intecc	AG14M045	Miracle 4.5		100	100	
04.07.		РТСА водач, 0.014", 180 cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11 cm, натоварване на върха - 6.0 G, дължина на пружината - 11 cm; PTFE покритие на shaft.								бр.		5
1	000037	PCP EOOD	204.00	5	1 020.00	Asahi Intecc	AG14M060	Miracle 6		100	100	
04.08.		РТСА водач, 0.014", 180 cm; прав вариант; за хронични калцифицирани оклузии; рентгенопозитивна част - 11 cm, натоварване на върха - 12.0 G, дължина на пружината - 11 cm; PTFE покритие на shaft.								бр.		5
1	000037	PCP EOOD	204.00	5	1 020.00	Asahi Intecc	AG14M070	Miracle 12		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
		04.09.	РТСА водач, 0.014"към 0.009"; 180 см; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20 см, натоварване на върха - 9.0 G, дължина на пружината - 20 см; PTFE покритие на шафта.						бр.	5		
1	000037	PCP EOOD	228.00	5	1 140.00	Asahi Intecc	AG143090	Conquest	100	100		
		04.10.	РТСА водач, 0.014"към 0.009"; 180 см; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20 см, натоварване на върха - 9.0 G, дължина на пружината - 20 см; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта.						бр.	5		
1	000037	PCP EOOD	228.00	5	1 140.00	Asahi Intecc	AGH143090	Conquest Pro	100	100		
		04.11.	РТСА водач, 0.014"към 0.010"; 190 см и 300 см; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни лезии; цялостна конструкция на ядрото; рентгенопозитивна част - 15 см, натоварване на върха - 1,7 G, дължина на пружината - 15 см; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта.						бр.	5		
1	000037	PCP EOOD	276.00	5	1 380.00	Asahi Intecc	AHW14R007P	Gaia 1st	100	100		

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	5	
04.12.		РТСА водач, 0.014"към 0.011"; 190 cm и 300 cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни лезии; цялостна конструкция на ядрото ; рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 3.5 G, дължина на пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft.										
1	000037	PCP EOOD	276.00	5	1 380.00	Asahi Intecc	AHW14R008P	Gaia 2nd		100	100	
										бр.	5	
04.13.		РТСА водач, 0.014"към 0.012"; 190 cm и 300 cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни лезии; цялостна конструкция на ядрото рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 4.5 G, дължина на пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft.										
1	000037	PCP EOOD	276.00	5	1 380.00	Asahi Intecc	AHW14R011P	Gaia 3rd		100	100	
										бр.	5	
04.14.		РТСА водач, 0.014"към 0.009"; 190 cm и 300 cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16 cm, натоварване на върха - 0.8 G, дължина на пружината - 16 cm; полимерен хидрофилен ръкав - 16 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft.										
1	000037	PCP EOOD	228.00	5	1 140.00	Asahi Intecc		Fielder XT		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	572.00	2	1 144.00	Orbus Neich	620-103-1 620-153-1 620-203-1 625-103-1 625-153-1 625-203-1 630-103-1 630-153-1 630-203-1 635-103-1 635-153-1 635-203-1 640-103-1 640-153-1 640-203-1 620-103-1 620-153-1 620-203-1 625-103-1 625-153-1 625-203-1 630-103-1 630-153-1 630-203-1 635-103-1 635-153-1 635-203-1 640-103-1 640-153-1 640-203-1 620-103-1 620-153-1 620-203-1 625-103-1 625-153-1 625-203-1 630-	Scoreflex				
									100	100		
2	000017	Софарма Трейдниг АД	1 200.00		0.00	BIOTRONIK Bulgaria Ltd.	3602**	Coronary Scoring Balloon Catheter AngioSculpt 3602**		47.7	47.7	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
		06.02.								бр.	5	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	449.00	5	2 245.00	TERUMO	DCPH...	RYUJIN OTW		100	100	
		06.03.								бр.	250	
1	000003	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	133.20	250	33 300.00	BrosMed Medical		Artimes		100	100	
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	156.00		0.00	B.Braun Melsungen AG	5021711-50217 59	SeQuent Neo		85.4	85.4	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
06.04.		Балон катетър за коронарна ангиопластика- неразтеглив. Материал на балона HIP, трикратно нагънат. Проксимален shaft 1.9 F, дистален shaft 2.7 F. Външен диаметър на върха Sunflex – 0.018". Преминаващ профил 0.0295", NP 12 atm, RBP - 22 atm. Двойно покритие - Sidematrix за преминаване през лезиите. Размери- Диаметър: от 2,0 mm до 5,00 mm, Дължина от 8 до 18mm .								бр.	50	
1	000003	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	133.20	50	6 660.00	BrosMed Medical		Apollo NC		100	100	
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	168.00		0.00	B.Braun Melsungen AG	5023900-5023968	SeQuent Neo Nc		79.3	79.3	
06.05.		Балон катетър за коронарна ангиопластика при Тотални оклузии. Материал на балона – Pebax. Външен диаметър на върха – 0.016". Nominal Pressure 6 atm, RBP – 14 atm. Покритие: Hydro-x / върха; Invio / водач. Размери- Диаметър: от 1,00 до 4,00 mm, Дължина от 5 до 30 mm.								бр.	100	
1	000003	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	133.20	100	13 320.00	BrosMed Medical		Artimes		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.		
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производител име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки			
										Цена	Общо	отстр	
2	000123	Новимед Кардио ЕООД	172.00		0.00	Orbus Neich		Sapphire II		77.4	77.4		
													234-R-1005
													234-R-1008
													234-R-1010
													234-R-1015
													234-R-1205
													234-R-1208
													234-R-1210
													234-R-1215
													234-R-1510
													234-R-1512
													234-R-1515
													234-R-1520
													234-R-1710
													234-R-1715
													234-R-1720
													234-R-2010
													234-R-2012
													234-R-2015
													234-R-2020
													234-R-2210
													234-R-2215
													234-R-2220
													234-R-2510
													234-R-2512
234-R-2515													
234-R-2520													
234-R-2530													
234-R-2710													
234-R-2715													
234-R-2720													
234-R-3010													
234-R-3012													
234-R-3015													
234-													

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	10	
06.06.		Балон катетър за ПТКА. Проектиран за едновременна употреба на два Monogail катетъра в 2 mm (6 F) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67 mm (8 F) водещ катетър.Профил на върха 0.017“ (0.43 mm); червен цвят на върха; хидрофилно покритие Zglide; за Monogail: външен диаметър на катетъра-проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: външен диаметър на катетъра-проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Съвместим с водач 0,014“ (0.36 mm); дължини в mm: 8, 12, 15, 20, 30; диаметри в mm: 1,2; 1,5; 2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	240.00	10	2 400.00	Boston Scientific Corporation	H74939193XXX XX; H74939194XXX XX; H74939195XXX XX; H74939196XXX XX	EMERGE PTCA Dilatation Catheter		100	100	
										бр.	20	
06.07.		Балон полу-разтеглив за предилатация Размери: Диаметър от 1,50 mm до 4,00 mm. Дължина от 10 mm до 30 mm. 2.0 F hypotube, профил на върха 0,019”. Материал на балона – РЕВАХ. Входен профил на лезията 0,035“/0,89 mm, проксимален профил на ствола 2,0 F/0,0265“/0,67 mm.										
1	000137	Хелткеър С ООД	176.40	20	3 528.00	Abbott Vascular	1012268-06/101 2278-30	TREK / MINI TREK		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
2	000123	Новимед Кардио ЕООД	202.00		0.00	Orbus Neich		Sapphire II Pro		87.3	87.3	
								210-053-5U				
								210-083-5U				
								210-103-5U				
								210-153-5U				
								212-053-5U				
								212-083-5U				
								212-103-5U				
								212-153-5U				
								215-103-5U				
								215-123-5U				
								215-153-5U				
								215-203-5U				
								217-103-5U				
								217-153-5U				
								217-203-5U				
								220-103-5U				
								220-123-5U				
								220-153-5U				
								220-203-5U				
								222-103-5U				
								222-153-5U				
								222-203-5U				
								225-103-5U				
								225-123-5U				
								225-153-5U				
								225-203-5U				
								225-303-5U				
								227-103-5U				
								227-153-5U				
								227-203-5U				
								230-103-5U				
								230-123-5U				
								230-153-5U				
								230-				

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	100	
06.08.		Материал: SCP (semi crystalline co-polymer). Shaft design: Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission) Tip entry profile: 0.017". Диаметър на дисталния shaft: 2.4 F (от 1.25 mm до 1.5 mm), 2.5 F (от 2.0 mm до 3.5 mm), 2.6 F (4.0 mm). Маркери: Iridium, набити. Покритие при разгънато състояние: хидрофилни и хидрофобни ленти. Специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона. Нагъване: 2 и 3 катно. NP- 7 bar; RBP - 14 bar. Размери диаметър от 1.25 mm до 4.0 mm; дължина от 6 mm до 30 mm.										
1	000017	Софарма Трейдниг АД	150.00	100	15 000.00	BIOTRONIK Bulgaria Ltd.	3933**	Coronary semi-compliant balloon catheter PANTERA PRO 3933**		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.		
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки			
										Цена	Общо	отстр	
										бр.	40		
06.09.		<p>RX Дилатационен PTCA балон катетър: Катетърна система: Бърз обмен (Rapid exchange). Материал на балона: Найлон - Неразтеглив (Non-Compliant). Дължина на балона (mm): 8, 13, 15, 18, 23. Диаметър на балона (mm): 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Използваема дължина на катетъра: 142 cm. Максимална съвместимост с водач: 0.014"/(0.36 mm). Съвместимост с водещ катетър: 5 F (Мин. I.D. 0.056"/1.42 mm). Покритие на дисталния shaft: биосъвместимо, хидрофилно и овлажнено от дисталната база на балона до порта за бърз обмен (Rapid exchange). Маркери: 2 – Платина/Иридий, щамповани и нулев профил. Дължина на върха: 3.50 mm +/- 0.5 mm. Tip Entry Profile: 0.019". Проксимален диаметър на shaft: 1,98 F. Дистален диаметър на shaft: 2,7 F. Маркери на проксималния shaft: брахиални и феморални маркери на 90 и 100 cm от дисталния връх. Номинално налягане: 12 atm за всички диаметри. Rated Burst Pressure (RBP): 20 atm за всички диаметри.</p>											
1	000124	Куантум Медикъл ООД	120.00	40	4 800.00	Meril Life Sciences Pvt. Ltd.	MNC20008	Mozec NC Rx PTCA Balloon Dilatation Catheter		100	100		
07.		PTCA БАЛОНИ - медикамент излъчващи											

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
07.01.		Паклитаксел излъчващ РСТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3 µg/mm?) / шеллак; съвместим с водач 0,014", RX дизайн; Диаметър на shaft: Просимално 1.8 F, Дистално 2.5 F; Полезна дължина: 140 mm; Диаметър на лумен на водач: 25 cm; Дължина на дистален връх: 5 mm; Профил на върха: 0.016". Диаметър: 2.00 mm; 2.25 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3.50 mm; 4.00 mm. Дължина: 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm.								бр.	20	
1	000003	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	700.00	20	14 000.00	AR Baltic		Elutax	B0404300000041	100	100	
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	720.00		0.00	B.Braun Melsungen AG	5023200-5023267	SeQuent Please Neo	B0404300000020	97.2	97.2	
07.02.		Паклитаксел излъчващ РСТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел; Диаметър на shaft: Просимално 1.9 F, Дистално 2.5 F; Полезна дължина: 145 mm; брахиален и феморален маркер 100 cm и 110 cm; съвместим водещ катетър 5 F; съвместим водач: 0.014", профил на върха: 0.016"; Диаметър: 2.00 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3,50 mm; 4,00 mm Дължина: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm.								бр.	10	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	684.00	10	6 840.00	Cardionovum						
							R2.00-15					
							R2.00-20					
							R2.00-25					
							R2.00-30					
							R2.25-15					
							R2.25-20					
							R2.25-25					
							R2.25-30					
							R2.50-15					
							R2.50-20					
							R2.50-25					
							R2.50-30					
							R2.75-15					
							R2.75-20					
							R2.75-25					
							R2.75-30					
							R3.00-15					
							R3.00-20					
							R3.00-25					
							R3.00-30					
							R3.50-15					
							R3.50-20	Restore	B0404300000009	100	100	
							R3.50-25					
							R3.50-30					
							R4.00-15					
							R4.00-20					
							R4.00-25					
							R4.00-30					
							R2.00-15					
							R2.00-20					
							R2.00-25					
							R2.00-30					
							R2.25-15					
							R2.25-20					
							R2.25-25					
							R2.25-30					
							R2.50-15					
							R2.50-20					
							R2.50-25					
							R2.50-30					
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	720.00		0.00	B.Braun Melsungen AG	5023200-5023267	SeQuent Please Neo	B0404300000020	95	95	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.		
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки			
										Цена	Общо	отстр	
2	000003	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	720.00		0.00	BioFreedom		BioStream	B04043000000 004	95	95		
08. ИНТРОДЮСЕРИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА													
08.01.		Интродюсер; Водач- 0.035"; 45 cm - прав и контралатерален и 100 cm - прав; Материал: неръждаема стомана и полимер; Шафт: подсилен със стоманени нишки; Рентген-позитивен маркер.									бр.	10	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	319.80	10	3 198.00	BIOTRONIK Bulgaria Ltd.	3865**	Introcucer sheath system FORTRESS 3865**		100	100		
08.02.		5-6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилен среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен вътр.лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 45 cm. Профили - MPA, RDC,S traight, Lima, HS.									бр.	20	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	254.00	20	5 080.00	TERUMO	RSC..	DESTINATION		100	100		
08.03.		6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилен среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 65 cm. Профили - Straight									бр.	10	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	354.00	10	3 540.00	TERUMO	RSC..	DESTINATION		100	100		

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
08.04.		5-6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен M-хидрофилно покритие, усилен среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 90 cm. Профили - MPA, Straight.								бр.	10	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	399.00	10	3 990.00	TERUMO	RSC..	DESTINATION		100	100	
08.08.		Игла тънкостенна 21 G, дължина 9 cm, преминаващ водач 0.021"								бр.	30	
1	000102	Фармтекс Медикъл	8.00	30	240.00	Merit Medical	AD21T91W	Merit Advance		100	100	
09.		КАТЕТРИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА										
09.01.		Периферен Катетър за добра опора, съвместим с 4 F въвеждаща система и водач на 0.035", с дължини 65-90-135-150 cm, двойно оплетен със стоманени нишки шафт/DBSS-technology/, 3 маркера - 1 вграден на 1 mm от върха и други 2 щамповани на 40 mm и 60 mm от първия, профили- прав и ангулиран на 30°, 40 cm хидрофилно покритие - M коут. Последователно изтънен връх. Изключителна устойчивост на кинк, добра опора при преминаване на комплексни лизии. Ангулиран профил удобен за намиране на true lumen и навигиране през бифуркации.								бр.	5	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	318.00	5	1 590.00	TERUMO	WSN..	NAVICROSS		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
09.04.		Ангиографски катетри за периферна ангиография 4 F (вътрешен диаметър 0.042") и 5 F (0.046") с дължина 65 - 100 cm , криви Headhunter, Simmons, Cobra, Vertebral, Berenstein.								бр.	20	
1	000102	Фармтекс Медикъл	69.00	20	1 380.00	Merit Medical	7715-A0	Performa		100	100	
09.05.		М-Хидрофилни ангиографски катетри за инжектиране на контраст, емболизационен материал , водачи и микрокатетри- 4 F /вътр.лумен-0.041"/ и 5 F /вътр.лумен-0.043"/ . Единичен SUS braid за 5 F и двоен SUS braid за 4 F. Специални криви и дължини от 65 cm до 150 cm: прав, ангулиран, вертебрален, Cobra, Yashiro, Simmons, Headhunter, Bentson, J type curve.								бр.	30	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	72.00	30	2 160.00	TERUMO	RFZ..	RADIFOCUS OPTITORQGUE		100	100	
10.		ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА										
10.01.		Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180 cm с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat", ангулиран и прав.								бр.	80	
1	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	75.28	80	6 022.40	SP Medical A/S - Denmark	HY-N-S/A-ST-0 18/025/032/035/038-D-30-180	Poseidon Hydrophilic Guide Wire		100	100	
2	000006	ЕКОС Медика ООД	75.29		0.00	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M		100	100	
10.02.		Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180 cm с конструкция "one-piece nitinol core" с полимерен жакет и хидрофилно покритие "M coat" ангулиран и прав, Stiff Shaft.								бр.	30	
1	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	78.60	30	2 358.00	SP Medical A/S - Denmark	HY-N-S/A-ST-0 18/025/032/035/038-H-30-180	Poseidon Hydrophilic Guide Wire		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
2	000006	ЕКОС Медика ООД	79.00		0.00	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M		99.5	99.5	
10.03.		Диагностични водачи 0.035/ 180 cm с нитинолова сърцевина и хидрофилно покритие "M coat", Bolia type.									бр.	5
1	000006	ЕКОС Медика ООД	75.29	5	376.45	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M		100	100	
10.04.		Диагностични водачи 0.035-0.038/ 180 cm или 300 cm с нитинолова сърцевина и хидрофилно покритие "M coat", J - 1.5 mm.									бр.	10
1	000006	ЕКОС Медика ООД	189.00	10	1 890.00	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M		100	100	
11.		СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА										
11.01.		Периферен водач: Диаметър на водача: 018"; Дължина на водача: 195 cm и 300 cm; Ядро: неръждаема стомана; Външна намотка: 6 cm неръждаема стомана; Вътрешна намотка: 2 cm платина/волфрам; Твърдост на върха: Medium и Stiff;									бр.	5
1	000017	Софарма Трейдниг АД	158.00	5	790.00	BIOTRONIK Bulgaria Ltd.	3572**	Stainless steel guide wire CRUISER 18 3572**		100	100	
11.02.		Полимерен обвивка с ICE хидрофилно покритие за отлично проследяване. Предлага опцията за избор между два вида връх и отличен контрол на воденето. Дължина на водача в cm: 182, 300. Върхове : прав и ъглов; два варианта на дължината на конуса на върха – къс осигуряващ 6 g натоварване и дълъг осигуряващ 3 g натоварване; Сърцевина на водача изработена от скитаниум; 2 cm радиоконтрастен връх; Много подходящ за процедури на подколнените съдове. Диаметър 0.014"									бр.	10
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	252.00	10	2 520.00	Boston Scientific Corporation	H74939216XXX XXX	V-14 Control Wire Guidewire		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
11.03.		Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължини в см: 195 , 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g, 18 g, 25 g , 30 g; диаметър 0.014"							бр.	5		
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	5	1 620.00	Lake Region Medical Limited, Ireland	H7493923XXXX XXX	Victory Guidewires	100	100		
11.04.		Периферен водач със сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана за контрол на въртенето и маневреност; Прав върхът на водача покрит с рентгеноконтрастен полимер, за по добра видимост; тефлоново покритие по дължината на водча, с хидрофилно покритие ICE™ покритие; връх Soft 2 cm подлежащ на оформяне; Дължина на водача в см – 110, 150, 200, 300 и дължина на гъвкавия връх 8 см, връх натоварване 8 g; Дължина на водача при 12 см дължина на гъвкавия връх и натоварване на върха 6 g - 150, 200, 200 диаметър в mm – 0.46; 0.018" водачът е в комплект с торкер.							бр.	15		
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	180.00	15	2 700.00	Boston Scientific Corporation		V-18 Control Wire Guidewire	100	100		
11.05.		Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължина в см: 195 , 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g, 18 g, 25 g , 30 g; диаметър 0.018"							бр.	10		
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	10	3 240.00	Lake Region Medical Limited, Ireland	H7493923XXXX XXX	Victory Guidewires	100	100		

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
11.06.		Хибридно "Extra stiff" нитинолово ядро в проксималната част със спирално PTFE покритие/155-235 cm/, съединено посредством "DUO_CORE" технология с еластично нитинолово ядро дистално, позволяващо "2 jobs with one wire": преминава през лезията и подsigурява доставката на интервенционалната система/стент-балон катетър/ без смяна на водач, намален риск, процедурно и флуороскопско време. М-хидрофилно покритие на дисталните 25cm, покрити допълнително със железни соли за по-добра рентгенова непрозрачност, дължини 180/260 cm за 0.035" и 180/300 cm за /0.014"/0.018"/ за феморопоплитеален и под-коляно сегмент/, изтънен дистално, с кривина на върха 45 градуса.								бр.	20	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	398.00	20	7 960.00	TERUMO	RAFA..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M		100	100	
11.08.		Периферен водач, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008"; рентгенопозитивен койл с дължина - 17 cm; натоварване на върха 20 G; обща дължина - 180/300 cm; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани.								бр.	10	
1	000037	PCP EOOD	228.00	10	2 280.00	Asahi Intecc	PAGH143092, PAGH143392	Astato XS 20		100	100	
11.09.		Периферен водач с хидрофилно покритие, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008"; рентгенопозитивен койл с дължина - 17 cm; натоварване на върха 40 G; обща дължина - 200/300 cm; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани.								бр.	5	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000037	PCP EOOD	276.00	5	1 380.00	Asahi Intecc	PAGHW143094 , PAGHW143394	Astato XS 40		100	100	
11.10.	Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018 към 0.008"; натоварване на върха 7.5 G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300 cm;									бр.		5
1	000037	PCP EOOD	276.00	5	1 380.00	Asahi Intecc	PHW18R202S	Gaia PV		100	100	
11.11.	Периферен водач, полимерно покритие, вътрешен диаметър 0.014" и 0.018"; натоварване на върха 3 G и 4 G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300 cm;									бр.		5
1	000037	PCP EOOD	276.00	5	1 380.00	Asahi Intecc	PPW14R300S, PPW18R300S	Gladius		100	100	
11.16.	Инфузионен катетър с Cragg - микроклапа; диаметър 4/5 F, дължина на катетъра 40/65/100/135 cm; дължина на инфузионния участък 5/10/20 cm за 4 F и 5/10/20/30/40/50 cm за 5 F; съвместими с водач 0,035"(4 F) и 0,038"(5 F); рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния участък									бр.		10
1	000037	PCP EOOD	252.00	10	2 520.00	Medtronic	41038-01 - 41055-01	Cragg McNamara		100	100	
12.	БАЛОНИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА											

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	10	
12.01.		Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; Монораил и OTW; съвместим с с 0,14" водач; полукомплиантен балон с ултра нисък профил и нисък профил на върха (с безшевен, заострен дизайн); платформата на MR е за бърз обмен на катетъра, а платформата на OTW - over-the-wire катетър, всяка с коаксиален дизайн на shaft; катетъра включва заострен връх (0.017") - материал NyBaх; работни дължини 90 cm и 150 cm; 2 mm платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркери; игла с луер порт - за промиване дисталния вътрешен лумен преди поставяне на подходящи водачи за Monorail балон катетъра; проксималната част на балона е покрита с хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™ покритие; диаметри на балона в mm: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини в mm: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220;										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	10	3 240.00	Boston Scientific Corporation	H74939185XXX XXX; H74939186XXX XXX	Coyote Balloon Dilatation Catheters Product Family		100	100	

Търг 579: Доставка на медицински изделия за катетеризационна лаборатория 2019-2020

Стр. 027

Приложение 1: Доставка на медицински изделия за катетеризационна лаборатория

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производител име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр

12.02.										бр.	5
<p>Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; MR и OTW с полукомплиантен балон близо до дисталния край – материал Pebax; Nano-composite Slope™ шафт; дисталния участък на двата катетъра, и проксималния на OTW са с двоен, коаксиален лумен; проксималния участък на MR катетъра е с единичен лумен, обвит с неръждаема стомана hupotube; съвместим с с 0,14" водач; катетъра включва заострен връх (0.017"); Работни дължини - 142 cm за OTW и 143 cm за MR конфигурации, съответно. Катетрите са на разположение в две версии (1.50 mm Push версия и 2,00 – 4,00 mm чрез Flex версия), които предоставят различни експлоатационни характеристики за лечение на различни видове на стенози; маркери на проксималната част шафта на 90 cm и 100 cm; Хидрофилно (Bioslide™) покритие - от дисталния край на проксималните маркери на OTW катетъра, и от дисталния край до порта за водача на MR катетъра; хидрофобно (Xtra™) покритие - от дисталния край до проксималната част на балон за OTW и MR катетрите; размери за Push версията: диаметър в mm: 1,50; дължина в mm: 20; размери за Flex</p>											

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	5	1 620.00	Boston Scientific Corporation	H74939135XXX XXX; H74939134XXX XXX	Coyote ES PTA Catheter		100	100	
12.03.		<p>Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, тибиална, перонеална, субклавия и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; OTW тип, с нисък профил на балона и конусовиден връх (0.040" (1.016 mm) - материал NyВax; съвместим с 0,35" водач, некомплянтен; двоен лумен, shaft завършващ в Y конектор; два платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркера; лубрикантно покритие Mediglide на балона и върха; RBP – 24 atm; работни дължини на балон катетъра – 40 cm, 75 cm, 135 cm; диаметри на балона в mm: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12; дължини в mm: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200.</p>									бр.	20
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	20	6 480.00	Boston Scientific Corporation	H74939171XXX XXX	Mustang PTA Balloon Dilatation Catheter		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	5	
12.04.		Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколелна, илио-феморална, бъбречна и каротидна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; полукомплиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на shaft; съвместим водачи с 0,14"(0,36 mm) и с 0,18"(0,46 mm); 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 80 cm и 135 cm; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в mm: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; дължини на балона в mm: 10 – 60;										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	5	1 620.00	Boston Scientific Corporation	H74939031XXX XXX	Sterling Monorail PTA Balloon dilatation catheter		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	5	
12.05.		Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; полукомплиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на shaft; съвместим водачи с 0,14"(0,36 mm) и с 0,18"(0,46 mm); 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 40 cm, 80 cm и 135 cm; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в mm: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; дължини на балона в mm: 20 – 100.										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	5	1 620.00	Boston Scientific Corporation	H74939032XXX XXX	Sterling Over-The-Wire PTA Balloon Dilatation Catheter		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	5	
12.06.		Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; полукомплиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на shaft; съвместим водачи с 0,14"(0,36 mm) и с 0,18"(0,46 mm); MR и OTW конфигурации; 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 90 cm и 150 cm; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в mm: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини на балона в mm: 80; 100; 120; 150;										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	5	1 620.00	Boston Scientific Corporation	H74939147XXX XXX; H74939148XXX XXX	Sterling SL PTA Balloon Dilatation Catheter		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
12.08.		Периферни балон катетри : Съвместимост с водач: 0.035"; Материал: SCP; Дизайн на шафт: коаксиален лумен на балона; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 5кратно; RBP: 20 atm (3 - 4 mm), 16 atm (5 - 6 mm), 14 atm (7 - 8 mm), 12 atm (9 - 10 mm); Размер на интродюсера: 5 F (3 - 7 mm) - 6 F (8 - 10 mm); Работна дължина: 80 и 130 cm; Размери: d: 3,0 - 10,0; l: 20 - 200;								бр.	15	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	348.00	15	5 220.00	BIOTRONIK Bulgaria Ltd.	3573**	PTA balloon PASSEO-35 3573**		100	100	
12.09.		Периферни балон катетри : Съвместимост с водач: 0.018"; Материал: SCP (Semi Cristaline Polimer); Дизайн на шафт: coaxial balloon lumen; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 5кратно; 2кратно за 170 mm; Маркери: набити; Работна дължина: 90, 130 и 150 cm; Размери: d: 2,0 - 7,0; l: 20 - 200; Интродюсер: 4 F (2,0 - 6 mm), 5 F (7 mm); LONG SIZES: 200 mm за дълги и дифузни лезии.								бр.	20	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	348.00	20	6 960.00	BIOTRONIK Bulgaria Ltd.	3661**	PTA balloon PASSEO-18 3661**		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
12.10.		Периферни балон катетри: Съвместимост с водач: 0.014"; Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer); Покритие: hydrophilic patchwork coating на балона и силикон на шафта - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 3кратно; Маркери: набити; Работна дължина: 90, 120 и 150 cm; Размери: d: 1,5 - 4,0; l: 20 - 220; Интродюсер: 4 F.								бр.	15	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	348.00	15	5 220.00	BIOTRONIK Bulgaria Ltd.	3803**	PTA balloon PASSEO-14 3803**		100	100	
12.11.		Периферен балон за високо налягане; Съвместимост с водач: 0.035"; Материал: Nylon, Pebax; Дизайн на шафт: коаксиален 5.9 F; RBP: до 27 atm; Минимален размер на интродюсера 6 F: о 3,0 -8,0 mm; 7 F: о 9,0 -10,0 mm; 8 F: о 12,0 mm; Работна дължина: 40 и 75 cm; Размери: d: 3,0 - 12,0; l: 20 - 100;								бр.	15	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	534.00	15	8 010.00	BIOTRONIK Bulgaria Ltd.	3990**	High pressure PTA balloon PASSEO-35 HP 3990**		100	100	
12.12.		135 cm RX семикомплайент балон катетър подходящ за илеофоморални, ренални и поплитеални процедури , съвместим с 0,035" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 5.0 F - 5.2 F, проксимален шафт 2.6 F, 33 cm хидрофилно покритие на дисталната част SiLX2 коат , диаметри 4.0 - 10.0, дължини 20/40/60/80/100/120 mm за диам. 4.0 - 7.0 и 20/40/60 mm за диам. 8.0 - 10.0.								бр.	10	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000006	ЕКОС Медика ООД	498.00	10	4 980.00	KANEKA	BDL..	METACROSS	100	100		
12.13.		150 cm нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8 F, проксимален шафт 3.4 F, хидрофилно покритие на дисталната част M Coat- 45 cm, ентри-профил 0.60 mm ,съвместим с 6 F водещ катетър за 2mm; 3mm; 4,5mm/ 7 F, за 6mm; 7mm/ 8 F , за 8 mm диаметър, дължини 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm, за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40mm; 60mm; 80mm за 7.0 и 8.0.							бр.	10		
1	000006	ЕКОС Медика ООД	598.00	10	5 980.00	KANEKA	BDS..	SENRI	100	100		
12.14.		OTW нископрофилен балон за подколения сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100 cm и 148 cm. Размери за двете дължини: диаметри 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Дължини : за 1.25 и 1.5 - 20 mm - двукратно сгънат балон, за 2.0 - 4.0: 40 - 80 - 120 - 150 - 200 mm - трикратно сгънат балон. Диаметър на дръжката проксимално 3.2 F за 1.25 и 1.5, 3.6 F за 2.0 - 4.0 , дистално 2.5 F за 1.25 и 1.5 mm, 3.0 F за 2.0 - 4.0 mm. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 mm - 880 mm, за диаметри 2.0 - 4.0 е 400 mm. RBP - 20 атмосфери.							бр.	10		

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	352.00	10	3 520.00	Orbus Neich	515-015-41;515-120-41 520 015-41 520-020-41 520-040-41 520-080-41 520-120-41 525-020-41 525-040-41 525-080-41 525-120-41 530-015-41 530-020-41 530-040-41 530-080-41 530-120-41 535-020-41 535-040-41 535-080-41 535-120-41 540-015-41 540-020-41 540-040-41 540-080-41 540-120-41 545-020-41 545-040-41 545-080-41 545-120-41 550-015-41 550-020-41 550-040-41 550-080-41 550-1	Jade	100	100		
2	000006	ЕКОС Медика ООД	598.00		0.00	TERUMO	BDT..	TERCROSS		58.9	58.9	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
12.17.										бр.	15	
<p>Балон катетри за перкутанна транслуминална ангиопластика с покритие от паклитаксел и ексципиент; Балон: коаксиален дизайн на shaft; съвместим с водачи 0.014" или 0.018" (0.36 mm или 0.46 mm); два рентгенопрозрачни ленти (една проксимална и една дистална); Маркерите върху проксималния shaft определят дължината на дисталния край на катетъра; Работните дължини на катетрите са 80 cm и 135 cm. Катетърът с работна дължина 80 cm има един маркер при 50 cm и два маркера при 60 cm. Катетърът с работна дължина 135 cm има един маркер при 90 cm два маркера при 100 cm. диаметри на балона в mm; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; дължини на балона в mm:20; 40; 60; 80; 100; Покритие: лекарство - паклитаксел е 2.0 µg на mm² от повърхността на балона и ексципиент - acetyl tributyl citrate – ATBC</p>												

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	702.00	15	10 530.00	Cardionovum	L2-20RX;L2-40RX; L2-40OTW;L2 -60RX;L2-80RX; L2-80OTW;L2-1 00RX;L2-120RX; L2-120OTW;L2- 150RX;L2-150 TW;L2-200RX;L 2,5-20RX;L2.5-4 00TW;L2.5-60R X;L2.5-80RX;L2. 5-80OTW;L2.5-1 00;L2.5-100RX; L2.5-120RX;L2. 5-120OTW;L2.5- 150RX;L2.5-150 OTWL2.5-200R X;L3-20RX;L3-4 0RX;L3-40OTW; L3-60RX;L3-80R X;L3-80OTW;L3 -100RX;L3-120R X;L3-120OTW;L 3-150RX;L3-150 OTW;L3.5-20RX ;L3.5-40RX;L3.5 -40OTW;L3.5-60 RX;L3.5-80RX;L 3.5-80OTW;L3.5 -10	LegFlow	B0404300000 007 B04	100	100	
2	000038	Маримпекс 7 ЕООД	720.00		0.00	Hemoteq AG, Germany	H74939222XXX XXX	Ranger OTW Paclitaxel-Coated PTA Balloon Catheter	B0404300000 017	97.5	97.5	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
12.18.										бр.	10	
<p>Балон катетри за перкутанна транслуминална ангиопластика с покритие от паклитаксел и ексципиент; Балон: коаксиален дизайн на shaft; съвместим с водачи 0.014" или 0.018" (0.36 mm или 0.46 mm); два рентгенопрозрачни ленти (една проксимална и една дистална); Маркерите върху проксималния shaft определят дължината на дисталния край на катетъра; Работните дължини на катетрите са 90 cm и 150 cm. Катетърът с работна дължина 90 cm има един маркер при 50 cm и два маркера при 60 cm. Катетърът с работна дължина 150 cm има един маркер при 90 cm и два маркера при 100 cm. Диаметри на балона в mm: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини на балона в mm: 80; 100; 120; 150; Покритие: лекарство - паклитаксел е 2.0 µg на mm² от повърхността на балона и ексципиент - acetyl tributyl citrate – ATBC.</p>												

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	702.00	10	7 020.00	Cardionovum	L182.0-40L182. 0-60L182.0-80L 182.0-100L182. 0-120L182.0-15 0L183.0-40 L183.0-60L183. 0-80L183.0-100 L183.0-120L183 .0-150L184.0-40 L184.0-60L184. 0-80L184.0-100 L184.0-120L184 .0-150L185.0-40 L185.0-60L185. 0-80L185.0-100 L185.0-120L185 .0-150L186.0-40 L186.0-60L186. 0-80L186.0-100 L186.0-120L186 .0-150L187.0-40 L2.0-20OTWL2. 0-40OTWL2.0-8 0OTWL2.0-120 OTW L2.0-150OTWL2 .5-20OTWL2.5-4 0OTWL2.5-80O TW L2.5-120OTWL2 .	LegFlow	B04043000000 007 B04	100	100	
2	000038	Маримпекс 7 ЕООД	720.00		0.00	Hemoteq AG, Germany	H74939220XXX XXX	Ranger SL OTW Paclitaxel-Coated PTA Balloon Catheter	B04043000000 018	97.5	97.5	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.		
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки			
										Цена	Общо	отстр	
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	774.00	5	3 870.00	Bentley Innomed							
								BGP1805_1; BGP2205_1 BGP2805_1;BG P3805_1 ;BGP5805_1; BGP1806_1 BGP2206_1; BGP2806_1 ;BGP3806_1; BGP5806_1 BGP1807_1;BG P2307_1 ;BGP2707_1; BGP3707_1 BGP5707_1; BGP2708_1 ;BGP3708_1;BG P5708_1 BGP2709_1; BGP3709_1 ;BGP5709_1 ;BGP2710_1 BGP3710_1 ;BGP5710_1 ;BGP1805_2; BGP2205_2 BGP2805_2; BGP3805_2 ;BGP5805_2 ;BGP1806_2 BGP2206_2; BGP2806_2 ;BGP3806_2 ;BGP5806_2 BGP1807_2; BGP2307_2 BGP27	BeSmooth	B04042013000 019	100	100	
2	000038	Маримпекс 7 ЕООД	790.00		0.00	Boston Scientific Corporation	H74938162XXX XXX	Express Vascular LD Premounted Stent System	B04042013000 005	98	98		

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
13.07.										бр.	10	
<p>Система за периферно стентирание с отделяне на еверолимус Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в системи за подаване Monorail и OTW; Налични дължини на стента в mm: 12, 20, 28, 38; Налични диаметри на стента в mm: 2.25, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00; Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на полимерен носител със 100 µg/cm² еверолимус приложен на стента; Работна дължина на системата за доставка: 144 cm; Предназначен за водач < 0,014 инча (0,36 mm); Балон: нов двупластов, изработен по иновативна технология, в съчетание със съществуващия би аксиален вътрешен шафт, осигурява подобро подаване и намалено увеличение размерите на балона; два рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 mm по-дълги от стента при всеки край; Номинално налягане на раздуване: 12 atm - 1213 kPa; Номинално налягане на разрушаване: 18 atm - 1827 kPa Покритие: включва два слоя, вътрешният слой се състои от полимер - РВМА - поли (n-бутил метакрилат), който е първоизточникът за подобряване на адхезията на външния слой; външният слой е полимерен матрикс, който се състои от полукристален кополимер, PVDF - HFP поли (винилиден флуорид-ко-хексафлуоропропилен), смесен с еверолимус;</p>												

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.		Колич.
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	790.00	10	7 900.00	Boston Scientific Corporation	H74939279XXX XXX, H74939280XXX XXX	PROMUS Premier BTK Everolimus-Eluting Stent System	B04042013000 010	100	100	
13.08.		<p>Състои се от саморазтварящ се стент и система за доставка. Материал на стента: Elgiloy (сплав от кобалт, хром, никел, молибден, желязо. 6 F нисък профил: Отлична trackability; Оптимална съдова опора; Отлична radiopacity; Гъвкав и trackable катетър; Reconstrainable система за доставка; Съвместим с 0,35" водач; Диаметър на стента в mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10; Дължина на стента в mm: 18, 20, 23, 24, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 59, 60, 61, 66, 67, 69, 80, 90, 94; Два варианта на системата за доставка: къса с обща дължина 100 cm и използваема дължина 75 cm; дълга с обща дължина 160 cm и използваема дължина 135 cm; Препоръчителни размери на водача съответно 0,035", 180 cm и 0.035", 260 – 300 cm; Показан за употреба при: Iliac Artery; SFA (SUPERFICIAL FEMORAL ARTERY); TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNT (Tips); Biliary; Tracheobronchial; Venous процедури – лечение на стенози на vena cava superior, поради злокачествено заболяване, след като са изчерпани всички алтернативни терапии;</p>									бр.	40
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	958.00	40	38 320.00	Boston Scientific Corporation	M001731XXX	Wallstent-Uni Endoprosthesis Self Expanding Stent	B04042020000 011	100	100	

Търг 579: Доставка на медицински изделия за катетеризационна лаборатория 2019-2020

Стр. 045

Приложение 1: Доставка на медицински изделия за катетеризационна лаборатория

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производител име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	958.00	5	4 790.00	Boston Scientific Corporation	M001712XXX	Wallstent Illiac Endoprosthesis Unistep Plus	B04042020000 010	100	100	
13.10.		<p>Саморазтварящ се нитинолов стент; състои от два компонента: имплантируема ендопротеза и доставяща стент система. Стентът представлява лазерно изрязан саморазширяващ се стент от никел-титанова сплав (нитинол). Както от проксималния, така и от дисталния край на стента, рентгеноконтрастните маркери, изработени от тантал, увеличават видимостта на стента с цел помощ при поставянето. Стентът е ограничен до максимум 6 F (2.1 mm) ВД на доставящата система. Доставящата система има коаксиален дизайн с външен шафт за защита и ограничаване на стента преди разгъването. Доставящата система е съвместима с 0,035 инчови (0,89 mm) водачи. Тъй като стентът е изложен на телесната температура, той се разширява, за да опре в стената на съда; налична с различни диаметри в mm (5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14) и дължини на стента. Доставящата система също се предлага с две дължини на шафта – къс 75 cm и дълъг 120 cm.</p>									бр.	5
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	958.00	5	4 790.00	Boston Scientific Corporation	H74939054XXX XXX	Epic Nitinol Vascular Stent System	B04042020000 008	100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	10	
13.11.		Саморазширяващата се стентова система за SFA и поплитеално стентирание. Включва два компонента – имплантируема ендопротеза и система за въвеждане на стент. Стентът е лазерно изрязан и саморазгъващ се и е изграден от сплав от никел и титан (Нитинол). От двата края на стента – проксималния и дисталния – има радиоконтрастни маркери от тантал, които увеличават видимостта на стента и спомагат разполагането му. Стентът е ограничен от система за въвеждане с максимален външен диаметър 6 F (2.1 mm). Системата за въвеждане има триосов дизайн с външен шафт за стабилизиране на системата за въвеждане на стента, среден шафт за защита и ограничаване на стента и вътрешен шафт за предоставяне на лумен на водача. Системата за въвеждане е съвместима с водачи от 0.035 инча (0.89 mm). Когато стентът влезе в контакт с телесната температура, той се разширява, за да застане до стената на съда. Наличен с различни диаметри в mm (5; 6; 7; 8) и дължини. Системата за въвеждане също се предлага с две работни дължини (75 cm и 130 cm).										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	958.00	10	9 580.00	Boston Scientific Corporation	H7493918XXXX XXX	Innova Self-Expanding Stent System	B04042020000 009	100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	5	
13.13.		За лечение на: комплексни стенози на илиачната артерия (лезия с дължина ? 3 cm или калцирана или ексцентричен лезия с дължина <3 cm) и запушване на илиачните съдове с диаметър 7 - 12 mm, с изключение на атеросклеротични артериални аневризми и травматични увреждания на съд в периферните съдове с диаметър 5 - 12 mm; Състои се от две части: саморазтварящ се стент и система за доставяне Unistep Plus; Ендопротезата се състои от мрежа оплетена в тубуларна меш конфигурация, изработена от биомедицинска супврслав, покрита с PET (polyethylene terephthalate) графт материал; Системата за доставка е съвместима с 0,035" водач; Размери за напълно разгънат стент – диаметър: 6.0mm; 7.0mm; 8.0mm; 9.0mm; 10.0mm; 12.0mm; 14.0mm; дължини : 20mm; 30mm; 50mm; 70mm;										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	900.00	5	4 500.00	Boston Scientific Corporation	H965520XXX	Wallgraft Endroprosthesis with Unistep Plus Delivery System	B0404204000003	100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	15	
13.15.		Система за дистална протекция тип 110 микропорест филтър - 3,5 - 5,5 mm; Monorail Технология; Полиуретанов филтър; Нитинолова филтърна примка с платинена халка; Големина на Отворите на филтъра 110 Микрона; Дължина на водача 90 cm, 300 cm; .014" stainless steel тяло с PTFE покритие; Дисталния край е снабден с PTFE вътрешно покритие ; .030" проксимален стоп с висока Ro видимост; Автостоп предотвратяващ вклиняването на върха ; Проксимални маркери на ствола на 87 cm и 97 cm от дисталния край (90 и 100 cm от върха); Последните 20 cm от дължината са със силиконово покритие.										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	1 047.00	15	15 705.00	Boston Scientific Corporation	H74920100XXX X	Filterwire EZ Embolic Protection System	B04042060000 005	100	100	
16.	СТЕНТОВЕ - Медикамент излъчващи											

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	260	
16.02		Медикамент-излъчващ коронарен стент от кобалт-хромова сплав (F562). Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 15.6 ?g/тт, и биоразградим полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014", Хидрофилно покритие W-II; Дизайн: S-образни и прави конектори с квадратична връзка на стратове с дебелина 0.0035"/0.09мм, и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 см от върха, Профил на преминаване на лезия: 0,016", Диаметър на shaft: Проксимално 2.0F/0.0265", Дистално 2,6F/0.034"; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 см; Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.56mm; Радиална сила: > 0.67 bar/500 mmHg. Дължина: 9mm; 14mm; 19mm; 24mm; 29mm; 33mm; 36mm; Диаметър: 2.25mm; 2.5mm; 2.75mm; 3.00mm; 3.50mm; 4.00mm;										
1	000003	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	450.00	260	117 000.00	Biosensors		BioMatrix Alpha	B04041020000 060	100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
16.03		Коронарен стент от кобалт-хром L- 605 с покритие от сиролимус/пробукол - отворена клетка, технология на покритието 50 % сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, дебелина на покритието 4 µm, концентрация на медикамента 1.2 µm/mm?, рекойл 4.3%, удебелен сегмент в конструкцията, осигуряващ увеличена радиална стабилност и повишена рентгенова визуализация, проксимален shaft с тефлоново покритие 1.9 F дистален shaft полиамид 2.5 F, профил на входа на лезията 0.016 ?; профил на преминаване 0.031 ?-0.038 ?, номинално налягане 10 atm, дебелина на страт при диаметри 2.0mm; 2.25mm; 2.5mm; 2.75mm; 3.00 mm - 55 µm , при диаметри 3.5mm и 4.0 mm – 65 µm , размери: диаметри 2.00mm; 2.25mm; 2.50mm; 2.75mm; 3.00mm; 3.50mm; 4.00mm с дължини 9 mm; 12mm; 16mm; 19mm; 24mm; 28mm, 32mm; 38mm.								бр.	200	
1	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	450.00	200	90 000.00	B.Braun MelsungenAG	5028910-50289 65	Coroflexlsar Neo	B04041020000 067	100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	1 483.00	3	4 449.00	Boston Scientific Corporation	H80222782001 A0, H802227680XX X, H749236310XX X, H802228240020 , H802232390010	RotaLink Advancer; Rotalink Exchangeable Catheter; Rotalink Plus Pre-Connected Exchangeable Catheter; RotaWire Floppy w / WireClip Torquer; RotaWire Extra Support w / WireClip Torquer;	B040450000003	100	100	
18. Консуматив за контрапулсатор												
18.01.	Балон за контрапулсация съвместим с интрааортна помпа Datascope. Размери Fr 7.5. Обем на балона от 25 cc до 50 cc. Дължина от 174 mm до 269 mm. Диаметър от 14.7 mm до 16.3 mm.									бр.	2	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	1 498.00	2	2 996.00	ZEON Medical	BPGL..	XEMEX		100	100	
19. ДРУГИ												
19.01	Y - Конектор единичен 9.5 F									бр.	220	
1	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	12.00	220	2 640.00	Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., Ltd., China	SM-HV-7PP-TB	Хемостатични клапи - Y-конектор тип Push-pull (Haemostatic Valves - Y-connector Push-pull type)		100	100	
2	000017	Софарма Трейдниг АД	16.68		0.00	ACCURA MEDIZINTECHNIK GMBH	IYC9P	Accura Hemst Kit Y connector x1 IYC9P		71.9	71.9	
3	000123	Новимед Кардио ЕООД	20.40		0.00	Perouse medical	0210QA;0210QC;0210QG	Myshell lite		58.8	58.8	
4	000102	Фармтекс Медикъл	32.00		0.00	Merit Medical	MAP111	Access9		37.5	37.5	
5	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	37.97		0.00	B.Braun MelsungenAG	5021693	Y-connector		31.6	31.6	
19.02	Инфлатор манометър за раздуване на балони до 30 атмосфери.									бр.	100	
1	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	49.20	100	4 920.00	Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., Ltd., China	SM-ID-A2530H-TB	Изделие за раздуване на балон за еднокр.у-ба, тип A (Disposable Balloon Inflation Devices, A-type)		100	100	
2	000017	Софарма Трейдниг АД	49.56		0.00	ACCURA MEDIZINTECHNIK GMBH	8610230S	Accura INFLATION DEVICE with GAUGE 30AT x1 8610230S		99.3	99.3	
3	000123	Новимед Кардио ЕООД	54.00		0.00	Perouse medical	0185ND	Dolphin		91.1	91.1	
4	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	92.60		0.00	B.Braun MelsungenAG	5028901	Inflation device		53.1	53.1	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
5	000102	Фармтекс Медикъл	117.00		0.00	Merit Medical	IN4130	BasixCompax		42	42	
19.03		Покривка за маса 150 x 240 cm, с абсорбираща част 75 x 140 cm; Целулозна кърпа 19 x 25 cm; Абсорбираща подложка 56 x 80 cm; Адхезивна кърпа 50 x 50 cm; Ангиографски чаршаф 240 x 330 cm с отвори /4 бр./ 5 x 7cm и 7 x 9 cm, позволяващи феморален и радиален достъп.								бр.	200	
1	000122	Порт Инстанбул ЕООД	30.51	200	6 102.00	MEDCARE-Турция	132.286.01	Angiography Set		100	100	
19.04		Ангиографски чаршаф за феморален и радиален достъп с подсилена абсорбираща зона, с два прозрачни панела по дължината на двете страни - 240 x 340 cm - 1 бр.; чаршаф с адхезив 50 x 50 cm - 1 бр.; чаршаф за инструментална маса 150 x 200 cm - 1 бр.; медицински кърпи 40 x 40 cm - 4 бр.; подсилени предпазни престилки - 2 бр.								бр.	1 000	
1	000035	ИНФОМЕД ЕООД	25.20	1000	25 200.00	BAYTEKS Tekstil San. Ve Tic. A.S.	продуктът няма каталожен номер	Стерилен операционен ангиографски сет		100	100	
2	000124	Куантум Медикъл ООД	26.16		0.00	Tio Medical		Стерилен кардио сет		96.3	96.3	
3	000122	Порт Инстанбул ЕООД	26.22		0.00	MEDCARE-Турция	132.001.01	Angiography Pack		96.1	96.1	
4	000003	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	31.20		0.00	STARTIP TIBBi	SAN156	ANGIOGRAPHY PACK		80.8	80.8	
5	000005	Прохелт ЕООД	33.00		0.00	Molnycke Health Care	698260	Angiogrphy set		76.4	76.4	
19.05		Чаршаф за инструментална маса 150 x 180 cm. Стерилен.								бр.	1 000	
1	000122	Порт Инстанбул ЕООД	2.52	1000	2 520.00	MEDCARE-Турция	702.001.01	Back Table Cover		100	100	
2	000124	Куантум Медикъл ООД	2.58		0.00	Tio Medical		Чаршаф за инструментална маса		97.7	97.7	
3	000035	ИНФОМЕД ЕООД	3.60		0.00	BAYTEKS Tekstil San. Ve Tic. A.S.	продуктът няма каталожен номер	Чаршаф за инструментална маса 150x180cm.		70	70	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
19.06		Трипътно кранче с удължител с налягане до 4 bar; въртене на 360 градуса; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус; дължина 25cm.								бр.		400
1	000037	PCP EOOD	1.80	400	720.00	Fresenius Kabi	8501722+28731 12	Stopcock system		100	100	
2	000025	Б.Браун Медикал EOOD	2.10		0.00	B.Braun Melsungen AG	16520C	DISCOFIX C-3, blue, with 25 cm tubing	10IIaV1074989 378	85.7	85.7	
3	000102	Фармтекс Медикъл	8.00		0.00	Merit Medical	H3RRC	Marquis Stopcocks		22.5	22.5	
19.07		Трипътно кранче с налягане до 4 bar; въртене на 360 градуса; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус.								бр.		100
1	000025	Б.Браун Медикал EOOD	0.66	100	66.00	B.Braun Melsungen AG	16494C	DISCOFIX C - 3, blue	10IIaV3217261 771	100	100	
2	000037	PCP EOOD	0.86		0.00	Fresenius Kabi	8501722	Stopcock system		76.7	76.7	
3	000123	Новимед Кардио EOOD	4.80		0.00	Perouse medical	0201NC	Trefoil		13.8	13.8	
4	000102	Фармтекс Медикъл	8.00		0.00	Merit Medical	H3RRC	Marquis Stopcocks		8.3	8.3	
5	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ EOOD	9.00		0.00	Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., Ltd., China	SM-SC-12BFRF- TB	Спирателно кранче - Конектор и спирателни кранчета (Stopcock - Manifold and Stopcocks)		7.3	7.3	
19.08		Пункционна игла за PTCA 18 G, 7 cm.								бр.		30
1	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ EOOD	2.64	30	79.20	Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., Ltd., China	SM-PN-18U07LS -MP	Игли за еднократна употреба - Пункционна игла (Disposable Needles-Puncture needle)		100	100	
2	000025	Б.Браун Медикал EOOD	2.80		0.00	B.Braun MelsungenAG	5208505	Intradyn punction needle		94.3	94.3	
3	000037	PCP EOOD	5.10		0.00	Vygon	219.13	Luer-lock puncture needle		51.8	51.8	
4	000102	Фармтекс Медикъл	8.00		0.00	Merit Medical	AD18T71W	Merit Advance		33	33	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.		Колич.
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
19.09		Интравенозна система за различни контейнери 180 см, с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален филтър и капаче, хидрофобен филтър предпазващ от протичане и контаминация позволяващ автоматично обезвъздушаване; винтова връзка към пациента; устойчива на налягане 2 bar; не съдържаща DENP								бр.	80	
1	000037	PCP EOOD	1.10	80	88.00	Fresenius Kabi	M48403520	Infudrop P		100	100	
2	000025	Б.Браун Медикал EOOD	1.14		0.00	B.Braun Melsungen AG	4063000	Intrafix SafeSet 180 cm Standard	10IIaV3583386 633	96.5	96.5	
19.10		Канюла за инфузия без инкорпориран порт, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра, без крилца 20 G, (1.1 x 32 mm), 60 ml/min (PUR)								бр.	1 500	
1	000025	Б.Браун Медикал EOOD	1.14	1500	1 710.00	B.Braun Melsungen AG	4251326	INTROCAN G 20 PUR, 1.10 x 32 mm, pink	10IIaV3490510 133	100	100	
19.11		Спирателно кранче с ротатор Male-Female Rotating Adapter /мъжко-женско/. Ротационен адаптер.								бр.	300	
1	000102	Фармтекс Медикъл	8.00	300	2 400.00	Merit Medical	H3RRC	Marquis Stopcocks		100	100	
19.12		Трикомпонентна перфузорна спринцовка (съвместима с перфузор Браун), Тип Луер-лок, без игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, розрачен цилиндър; неизтриваща се градуировка нанесена под 45 градуса спрямо положението на спринцовката в помпата. Обем 50 ml.								бр.	20	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	0.48	20	9.60	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH	1310505	3-pc syringe for perfusion, 50 ml x25 1310505		100	100	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	1.14		0.00	B.Braun Melsungen AG	8728844F-06	Original Perfusor Syringe without aspiration needle	10IIaV4701718 319	42.1	42.1	
19.13	Спринцовка 20 ml. Трисъставна, тип луер лок.										бр.	500
1	000017	Софарма Трейдниг АД	0.12	500	60.00	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH	1310257	3-pc syringe luer-lock, 20 ml x50 1310257		100	100	
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	0.31		0.00	B.Braun Melsungen AG	4617207V	OMNIFIX 20 ml, lock fitting, centric	10IIaV3590437 428	38.7	38.7	
19.16	Тромб - аспирационен катетър, скосен връх, термично обработен връх; Наличие на метална оплетка в стената за добър контрол при въртене. Два диаметъра на катетъра, съвместими с 6 F и 7 F въвеждащи катетри, със съответно дължини 140 cm и 145 cm										бр.	5
1	000005	Прохелт ЕООД	390.00	5	1 950.00	Medtronic	Advancece	Export		100	100	
2	000123	Новимед Кардио ЕООД	398.40		0.00	Perouse medical	0301NA;0301ND	Cathfish		97.9	97.9	
19.18	КАТЕТЪР биполярен пейсиращ с дезиле. Електрод за временна кардио стимулация биполярен. Дължина на електрода 110см. Материал стоманен покрит с ренгено позитивен полимер. С размер 5F - ангулиран; прав										бр.	10
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	108.00	10	1 080.00	Osyпка	27004	TB-FX		100	100	
2	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	120.00		0.00	HAGMED sp. z o.o. sp. k., Poland, Formerly: Z.T.S. „HAGMED”	ESMxx	Temporary transvenous pacing electrode (bipolar) / Временен трансвенозен пейсиращ електрод (двуполюсен)	C09090000000 011	90	90	
3	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	210.00		0.00	B.Braun MelsungenAG	5151538,51515 54	Eledyn 2/F5		51.4	51.4	
4	000017	Софарма Трейдниг АД	258.00		0.00	BIOTRONIK Bulgaria Ltd.	356318	TC-115 Balloon Catheter for temporary transvenous pacing 356318		41.9	41.9	
19.19	КАТЕТЪР биполярен пейсиращ с дезиле. Електрод за временна кардио стимулация биполярен. Дължина на електрода 110см. Материал стоманен покрит с ренгено позитивен полимер. С размер 6F - ангулиран; прав										бр.	10

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	108.00	10	1 080.00	Osypka	27005	TB-FX		100	100	
2	000013	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	120.00		0.00	HAGMED sp. z o.o. sp. k., Poland, Formerly: Z.T.S. „HAGMED”	ESMxx	Temporary transvenous pacing electrode (bipolar) / Временен трансвенозен пейсиращ електрод (двуполусен)	C09090000000 011	90	90	
3	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	210.00		0.00	B.Braun MelsungenAG	5151562,51515 89	Eledyn 2 F/6		51.4	51.4	
Обща сума за списъка:					822 983,95 лв.							