

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>01. ИНТРОДЮСЕРИ</b>												
<b>01.01.</b>		Радиални интродюсери. Интродюсер с хидрофилно покритие и скосен връх на дилататора. Размери: 4, 5, 6, 7, 8 F. Дължина: 70, 100, 230 mm. Водач с хидрофилно покритие. Абокат 1.10x51 mm.								бр.	300	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	56.00	300	16 800.00	TERUMO	RT-R40A07PQ, RT-R40G07PQ, RT-R40A10PQ, RT-R40D10PQ, RT-R40G10PQ, RT-R50A07PQ, RT-R50G07PQ, RT-R50A10PQ, RT-R50D10PQ, RT-R50G10PQ, RT-R60A07PQ, RT-R60G07PQ, RT-R60A10PQ, RT-R60D10PQ, RT-R60G10PQ ,RT-R70D10PQ	RADIFOCUS INTRODUCER II Transradial Kit				
<b>01.02.</b>		Феморални интродюсери. Интродюсер с хидрофилно покритие - "M coat " дериват и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F; дължина 100 mm "cross-cut" силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0.025"; 0.035"; 0.038" водач.								бр.	40	

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000006	ЕКОС Медика ООД	56.00	40	2 240.00	TERUMO		RADIFOCUS INTRODUCER II Standart Kit				
<b>02. ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ</b>												
<b>02.01.</b>	Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.018", от 170 cm до 180 cm									бр.	10	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	82.00	10	820.00	TERUMO	RF-GA18153M, RF-GS18183M	RADIFOCUS Guide Wire M				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>02.02.</b>		Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.025", от 170 cm до 180 cm								бр.	80	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	82.00	80	6 560.00	TERUMO	RF-GS25183M, RF-GA25183M	RADIFOCUS Guide Wire M				
<b>02.03.</b>		Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.035", от 170 cm до 180 cm								бр.	20	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	82.00	20	1 640.00	TERUMO	RF*GR35183M, RF-GS35181M, RF-GS35183M, RF-GA35181M, RF*GA35183M, RF*GE35185M, RF*GE35188M	RADIFOCUS Guide Wire M				
<b>02.04.</b>		Диагностични водачи 0.035", 260 cm с хидрофилно покритие "M coat"								бр.	5	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	129.00	5	645.00	TERUMO	RF-GS35263M, RF-GA35261M, RF*GA35263M	RADIFOCUS Guide Wire M				
<b>02.08.</b>		Диагностични водачи Тип 1, 0.035", от 175 cm, J с двойно тefлоново покритие /PTFE/FEP/ на намотката								бр.	100	
1	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	26.40	100	2 640.00	BBraun	5059755	Angiodyn				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	50	
<b>02.09.</b>		Водач. Модел Прав (6 cm Подвижен връх /Straight (6 cm Flexible Tip) - дължина в cm – 75,145,180,260; диаметър в mm – 0.889; 0.965; Модел Прав (ST Къс Връх -Straight (ST Short Tip) –дължина в cm – 145, 260; дължина на върха в cm – 1; 3.5; диаметър в mm -0.889; 0.965; Модел 3 mm J (6 cm Гъвкав връх/ Flexible Tip) - дължина в cm – 145,180,260; диаметър в mm – 0.889; 0.965; Комбинира голяма твърдост, сила и стабилност с безопасността на мекия атравматичен флопи връх.										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	180.00	50	9 000.00	Boston Scientific Corporation	M001465XXX; H74939223XX	Amplatz Super Stiff Guidewire Product Family				
<b>03.</b>	<b>ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ</b>											
<b>03.01.</b>		Специални радиални катери със специално хидрофилно покритие - Brachial type, размери 4, 5, 6 F. Двойно оплететна технология мрежа от неръждаема стомана. Допустимо налягане - 4 F (1.40 mm) - 750 PSI ; 5 F (1.70 mm) и 6 F (2.00) - 1000 PSI . Съвместимост с водач 0.037" (0.97 mm). Вътрешен диаметър - 4 F/1.40 mm ; 5 F/1.70 mm; 6 F/2.00 mm. Вътрешен диаметър - 0.041"/1.03 mm; 0.047"/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm									бр.	250

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000006	ЕКОС Медика ООД	49.00	250	12 250.00	TERUMO		RADIFOCUS OPTITORQUE				
RH-AB4410GM, RH-AB44108M, RH-AB5410GM, RH-AB54108M, RH-AB64108M, RH-AD6410GM, RH-AD5410GM, RH-AD4410GM*, RH-AE44108M, RH-AE4410GM, RH-AC4410GM, RH-ABP4111M*, RH-AB4510GM, RH-AB45108M, RH-AB5510GM, RH-AB55108M, RH-AB65108M, RH-AD6510GM, RH-AD5510GM, RH-AE55108M, RH-AE4510GM, RH-AED510GM, RH-AC3510GM*, RH-AC4510GM*, RH-AF15110M, RH-ABP5111M*, RH-APC5109M*, RH-AUB5108M, RH-BA14110M, RH-BA24110M, RH-B												
<b>04.</b>		<b>ВОДАЧИ за PCI</b>										

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>04.01.</b>		0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, DUO-CORE технология в конструкцията - силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край, дистален shape-нитинолова спирала с платинена върхова част, 25 cm M-coat дистално хидрофилно покритие, 3 cm дистално рентгеноплътен край, дължина на водача - 180 cm, Floppy - 1.1 g, Intermediate - 3.0 g, Hypercoat - 1.0 g, Xtra Floppy- 0.6 g								бр.	300	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	184.96	300	55 488.00	TERUMO	TW-AS418XA, TW-AS418FA, TW-DS418FH, TW-DS418IA	RUNTHROUGH NS				
<b>04.04.</b>		Водач - РТСА, 0.014";от 180 cm до 190 cm и 300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Elastinite, хидрофилно покритие, интермедиерен полимерен сегмент, наличие на спираловиден сегмент, shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm.								бр.	150	
1	000137	Хелткър С ООД	157.20	150	23 580.00	ABBOTT VASCULAR	1009664/10096 67J	BMW Universal II				
<b>06.</b>	<b>РТСА БАЛОНИ</b>											

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>06.01.</b>		Cutting балон /СТО балон/ с водач: 0.014" Катетър: Over The Wire и RX Scoring element: нитинолов, три спирали, нисък профил: 2,7 F Материал на балона: SCP, semicompliant shaft: 5 F и 6 F водещ катетър, работна дължина: 137 cm, маркери на балона: 2 набити. Диаметър на балона: от 1,5 mm до 3,5 mm. Дължина на балона: от 10 mm до 20 mm								бр.	2	
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	572.00	2	1 144.00	Orbus Neich	от 620-103-1 до 640-203-1	Scoreflex				
2	000017	Софарма Трейдниг АД	1 080.00		0.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3602**	БАЛОН КАТЕТЪР AngioSculpt				
<b>06.02.</b>		OTW Hypotube технология на проксималния край. Дистална част от полиамид. Диаметър на дисталната част 2.6 F. Хидрофилно покритие на дисталната част M Coat.								бр.	5	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	498.00	5	2 490.00	TERUMO	DC-PH2020LHW , DC-PH2520LHW	RYUJIN Plus OTW				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>06.03.</b>		Балон катетър за РТСА. Материал СОМАХ; четиристранно сгънат; нисък профил на върха - 0.016"; дължина 145 cm; проксимален шафт 1.9 F; дистален шафт 2.5 F; НPTS – система, улесняваща добрата навигация; съвместим с 5 F водещ катетър; съвместим с водач 0.014"; покритие улесняващо приплъзването; hard-soft връх; в диаметри 1.25 mm и 1.5 mm, подходящи за лечение на хронични тотални оклузии; размери: диаметри 2.0 mm, 2.25 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm с дължина 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm и диаметри 1.25 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.25 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm с дължина 20 mm.								бр.	250	
1	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	155.00	<b>250</b>	38 750.00	BBraun	5021711-50217 59	SeQuent Neo				
<b>06.04.</b>		Балон катетър за коронарна ангиопластика- неразтеглив. Материал на балона HIP, трикратно нагънат. Проксимален шафт 1.9 F, дистален шафт 2.7 F. Външен диаметър на върха Sunflex – 0.018". Преминаващ профил 0.0295", NP 12 atm, RBP - 22 atm. Двойно покритие - Sidematrix за преминаване през лезиите. Размери-Диаметър: от 2,0 mm до 5,00 mm, Дължина от 8 до18mm .								бр.	20	
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	132.00	<b>20</b>	2 640.00	Orbus Neich	от 117-1708 до 117-50-18	Sapphire II NC				
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	168.00		0.00	BBraun	5023900-50239 68	SeQuent Neo NC				



Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
06.05.		Балон катетър за коронарна ангиопластика при Тотални оклузии. Материал на балона – Pebax. Външен диаметър на върха – 0.016". Nominal Pressure 6 atm, RBP – 14 atm. Покритие: Hydro-x / върха; Invio / водач. Размери- Диаметър: от 1,00 до 4,00 mm, Дължина от 5 до 30 mm.								бр.	100	
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	132.00	100	13 200.00	Orbus Neich	от 234-R-1205J до 234-R-3530J и от 234-RL-1205J до 234-RL-2020J	Sapphire II				
06.06.		Балон катетър за ПТКА. Проектиран за едновременна употреба на два Monogail катетъра в 2 mm (6 F) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67 mm (8 F) водещ катетър.Профил на върха 0.017" (0.43 mm); червен цвят на върха; хидрофилно покритие Zgslide; за Monogail: външен диаметър на катетъра-проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: външен диаметър на катетъра-проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Съвместим с водач 0,014" (0.36 mm); дължини в mm: 8, 12, 15, 20, 30; диаметри в mm: 1,2; 1,5; 2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa								бр.	10	
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	240.00	10	2 400.00	Boston Scientific Corporation	H74939193XXX XX; H74939194XXX XX; H74939195XXX XX; H74939196XXX XX	EMERGE PTCA Dilatation Catheter				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	20	
<b>06.07.</b>		Балон полу-разтеглив за предилатация Размери: Диаметър от 1,50 mm до 4,00 mm. Дължина от 10 mm до 30 mm. 2.0 F hypotube, профил на върха 0,019". Материал на балона – РЕВАХ. Входен профил на лезията 0,035"/0,89 mm, проксимален профил на ствола 2,0 F/0,0265"/0,67 mm.										
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	175.00	20	3 500.00	Orbus Neich	от 217-103-5UJ до 240-203-5UJ	Sapphire II PRO				
										бр.	100	
<b>06.08.</b>		Материал: SCP (semi crystalline co-polymer). Shaft design: Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission) Tip entry profile: 0.017". Диаметър на дисталния shaft: 2.4 F (от 1.25 mm до 1.5 mm), 2.5 F (от 2.0 mm до 3.5 mm), 2.6 F (4.0 mm). Маркери: Iridium, набити. Покритие при разгънато състояние: хидрофилни и хидрофобни ленти. Специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона. Нагъване: 2 и 3 катно. NP- 7 bar; RBP - 14 bar. Размери диаметър от 1.25 mm до 4.0 mm; дължина от 6 mm до 30 mm.										
1	000017	Софарма Трейдниг АД	150.00	100	15 000.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3933**	БАЛОН PANTERA PRO				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	40	
<b>06.09.</b>		<p>RX Дилатационен РТСА балон катетър: Катетърна система: Бърз обмен (Rapid exchange). Материал на балона: Найлон - Неразтеглив (Non-Compliant). Дължина на балона (mm): 8, 13, 15, 18, 23. Диаметър на балона (mm): 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Използваема дължина на катетъра: 142 cm. Максимална съвместимост с водач: 0.014"/(0.36 mm). Съвместимост с водещ катетър: 5 F (Мин. I.D. 0.056"/1.42 mm). Покритие на дисталния shaft: биосъвместимо, хидрофилно и овлажнено от дисталната база на балона до порта за бърз обмен (Rapid exchange). Маркери: 2 – Платина/Иридий, щамповани и нулев профил. Дължина на върха: 3.50 mm +/- 0.5 mm. Tip Entry Profile: 0.019". Проксимален диаметър на shaft: 1,98 F. Дистален диаметър на shaft: 2,7 F. Маркери на проксималния shaft: брахиални и феморални маркери на 90 и 100 cm от дисталния връх. Номинално налягане: 12 atm за всички диаметри. Rated Burst Pressure (RBP): 20 atm за всички диаметри.</p>										
1	000124	Куантум Медикъл ООД	120.00	40	4 800.00	Meril Lifesciences Ltd.Pvt.	MNC20008	MOZEC NC				
<b>07.</b>		<b>РТСА БАЛОНИ - медикамент излъчващи</b>										

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>07.01.</b>		Паклитаксел излъчващ РСТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3 µg/mm?) / шеллак; съвместим с водач 0,014", RX дизайн; Диаметър на shaft: Просимално 1.8 F, Дистално 2.5 F; Полезна дължина: 140 mm; Диаметър на лумен на водач: 25 cm; Дължина на дистален връх: 5 mm; Профил на върха: 0.016". Диаметър: 2.00 mm; 2.25 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3.50 mm; 4.00 mm. Дължина: 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm.								бр.	20	
1	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	719.00	20	14 380.00	BBraun	5023200-5023267	SeQuent Please Neo	B0404300000020			
<b>07.02.</b>		Паклитаксел излъчващ РСТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел; Диаметър на shaft: Просимално 1.9 F, Дистално 2.5 F; Полезна дължина: 145 mm; брахиален и феморален маркер 100 cm и 110 cm; съвместим водещ катетър 5 F; съвместим водач: 0.014", профил на върха: 0.016"; Диаметър: 2.00 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3,50 mm; 4,00 mm Дължина: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm.								бр.	10	
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	684.00	10	6 840.00	Cardionovum	от Rstore DEB 2.00-15 до Restore DEB 4.00-30	Restore	B0404300000009			
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	719.00		0.00	BBraun	5023200 - 5023267	SeQuent Please Neo	B0404300000020			
<b>08.</b>	<b>ИНТРОДЮСЕРИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА</b>											

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>08.01.</b>		Интродюсер; Водач- 0.035"; 45 cm - прав и контралатерален и 100 cm - прав; Материал: неръждаема стомана и полимер; Шафт: подсилен със стоманени нишки; Рентген-позитивен маркер.								бр.	10	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	319.20	10	3 192.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3865**	ИНТРАДЮСЕР FORTRESS				
<b>08.02.</b>		5-6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен вътр.лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 45 cm. Профили - MPA, RDC,S traight, Lima, HS.								бр.	20	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	249.00	20	4 980.00	TERUMO	RSR01, RSR02, RSR03, RSR13, RSR14, RSR04, RSR05, RSR06, RSR15, RSR16	DESTINATION				
<b>08.03.</b>		6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 65 cm. Профили - Straight								бр.	10	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	369.00	10	3 690.00	TERUMO	RSP01, RSP02	DESTINATION				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>08.04.</b>		5-6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилен среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 90 cm. Профили - MPA, Straight.								бр.	10	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	439.00	10	4 390.00	TERUMO	RSC01, RSC03, RSC05, RSC07, RSC02, RSC04, RSC06, RSC08	DESTINATION				
<b>08.05.</b>		Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 45 cm; Интродюсер: 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 Fr; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на дезиле инч/mm: 4 Fr - .0595/1.51; 5 Fr - .074/1.88; 6 Fr - .087/2.21; 7 Fr - .100/2.54; 8 Fr - .113/2.87; 9 Fr - .126/3.20. Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.								бр.	10	
1	000003	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	540.00	10	5 400.00	Cook Medical	от KCFW-4.0-18/35 -45-RP-ANLO-H С до KCFW-5.0-18/35 -110-RP-ANLO- HC	Flexor Ansel	не приложимо			

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производител име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>08.06.</b>		Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 90/110 cm; Интродюсер: 4.0/5.0/6.0 Fr; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на дезиле инч/mm: 4 Fr - .0595/1.51; 5 Fr - .074/1.88; 6 Fr - .087/2.21; Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.								бр.	5	
1	000003	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	540.00	5	2 700.00	Cook Medical	от KCFW-4.0-18/35 -45-RP-ANLO-H С до KCFW-5.0-18/35 -110-RP-ANLO-НС	Flexor Ansel	не приложимо			
<b>08.07.</b>		Сет за ретрограден достъп през Педис Дорсалис. Специален интродюсер с клапа; външен диаметър: 4 Fr, вътрешен диаметър: 2.9 г, дължина: 7 cm; съвместим с водач .018"; дължина на водач: 40 cm; игла: 21 G/4 cm.								бр.	5	
1	000003	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	265.00	5	1 325.00	Cook Medical	MPIS-401-PEDA L-NT-U-SST	Micro-puncture	не приложимо			
<b>09.</b>	<b>КАТЕТРИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА</b>											

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	5	
<b>09.01.</b>		Периферен Катетър за добра опора, съвместим с 4 F въвеждаща система и водач на 0.035", с дължини 65-90-135-150 cm, двойно оплетен със стоманени нишки шафт/DBSS-technology/, 3 маркера - 1 вграден на 1 mm от върха и други 2 щамповани на 40 mm и 60 mm от първия, профили- прав и ангулиран на 30°, 40 cm хидрофилно покритие - M коут. Последователно изтънен връх. Изключителна устойчивост на кинк, добра опора при преминаване на комплексни лизии. Ангулиран профил удобен за намиране на true lumen и навигиране през бифуркации.										
<b>1</b>	000006	ЕКОС Медика ООД	325.00	<b>5</b>	1 625.00	TERUMO	WS*NS350G3H M, WS*NS35093HM , WS*NS350N3HM , WS*NS35153HM , WS*NA350G3H NAVICROSS M, WS*NA35093H M, WS*NA350N3H M, WS*NA35153H M					



**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>09.05.</b>		М-Хидрофилни ангиографски катери за инжектиране на контраст, емболизационен материал , водачи и микрокатетри- 4 F /вътр.лумен-0.041"/ и 5 F /вътр.лумен-0.043"/ . Единичен SUS braid за 5 F и двоен SUS braid за 4 F. Специални криви и дължини от 65 cm до 150 cm: прав, ангулиран, вертебрален, Cobra, Yashiro, Simmons, Headhunter, Bentson, J type curve.								бр.	30	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	129.00	30	3 870.00	TERUMO		RF-ZB4410GM, RF-ZB44108M, RF-ZB5410GM, RF-ZB54108M, RF-ZB54110M, RF-ZB6410GM, RF-ZB64108M, RF-ZD4410GM, RF-ZM7410GM, RF-ZM74108M, RF-ZM74110M, RF-ZM74111M,R RF*ZM74111M,R F*ZM74112M, RF*ZM74115JM, RF-ZV9410GM, RF-ZV94110M, RF*ZV94111M, RF*ZV94115JM, RF-ZW34110M, RF-ZWD4108M	RADIFOCUS GLIDECATH			
<b>10.</b>	<b>ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА</b>											
<b>10.01.</b>		Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180 cm с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat", ангулиран и прав.								бр.	80	

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000006	ЕКОС Медика ООД	82.00	80	6 560.00	TERUMO		RADIFOCUS Guide Wire M				
10.02.		Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180 cm с конструкция "one-piece nitinol core" с полимерен жакет и хидрофилно покрытие "M coat" ангулиран и прав, Stiff Shaft.								бр.	30	

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000006	ЕКОС Медика ООД	149.00	30	4 470.00	TERUMO		RF-PA18153M, RF-PS25153M, RF-PA25153M, RF-PA25183M, RF-PS35083M, RF-PA35083M, RF-PS35153M, RF-PA35151M, RF*PA35153M, RF-PS35183M, RF*PA35183M, RF*PA35188M, RF-PS38083M, RF-PS38153M, RF-PA38153M, RF-PS38183M, RF-PA38183M	RADIFOCUS Guide Wire M			
<b>10.03.</b>	Диагностични водачи 0.035/ 180 cm с нитинолова сърцевина и хидрофилно покритие "M coat", Bolia type.									бр.	5	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	82.00	5	410.00	TERUMO	RF*GE35185M, RF*GE35188M	RADIFOCUS Guide Wire M				
<b>10.04.</b>	Диагностични водачи 0.035-0.038/ 180 cm или 300 cm с нитинолова сърцевина и хидрофилно покритие "M coat", J - 1.5 mm.									бр.	10	
1	000006	ЕКОС Медика ООД	189.00	10	1 890.00	TERUMO	RF*HR35183M, RF*HR35303M	RADIFOCUS Guide Wire M				
<b>11.</b>	<b>СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА</b>											
<b>11.01.</b>	Периферен водач: Диаметър на водача: 018"; Дължина на водача: 195 cm и 300 cm; Ядро: неръждаема стомана; Външна намотка: 6 cm неръждаема стомана; Вътрешна намотка: 2 cm платина/волфрам; Твърдост на върха: Medium и Stiff;									бр.	5	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	158.00	5	790.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3572**	ВОДАЧ CRUISER 18				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>11.02.</b>		Полимерен обвивка с ICE хидрофилно покритие за отлично проследяване. Предлага опцията за избор между два вида връх и отличен контрол на воденето. Дължина на водача в см: 182, 300. Върхове : прав и ъглов; два варианта на дължината на конуса на върха – къс осигуряващ 6 g натоварване и дълъг осигуряващ 3 g натоварване; Сърцевина на водача изработена от сцитаниум; 2 см радиоконтрастен връх; Много подходящ за процедури на подколните съдове. Диаметър 0.014"								бр.	10	
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	252.00	10	2 520.00	Boston Scientific Corporation	H74939216XXX XXX	V-14 Control Wire Guidewire				
<b>11.03.</b>		Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължини в см: 195 , 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g, 18 g, 25 g , 30 g;; диаметър 0.014"								бр.	5	
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	5	1 620.00	Lake Region Medical Limited, Ireland	H7493923XXXX XXX	Victory Guidewires				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>11.04.</b>		Периферен водач със сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана за контрол на въртенето и маневреност; Прав върхът на водача покрит с рентгеноконтрастен полимер, за по добра видимост; тефлоново покритие по дължината на водча, с хидрофилно покритие ICE™ покритие; върх Soft 2 cm подлежащ на оформяне; Дължина на водача в cm – 110, 150, 200, 300 и дължина на гъвкавия връх 8 cm, връх натоварване 8 g; Дължина на водача при 12 cm дължина на гъвкавия връх и натоварване на върха 6 g - 150, 200, 200 диаметър в mm – 0.46; 0.018" водачът е в комплект с торкер.								бр.	15	
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	180.00	15	2 700.00	Boston Scientific Corporation	H74939233XXX XXX	V-18 Control Wire Guidewire				
<b>11.05.</b>		Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължина в cm: 195 , 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g, 18 g, 25 g , 30 g; диаметър 0.018"								бр.	10	
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	10	3 240.00	Lake Region Medical Limited, Ireland	H7493923XXXX XXX	Victory Guidewires				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	20	
<b>11.06.</b>		Хибридно "Extra stiff" нитинолово ядро в проксималната част със спирално PTFE покритие/155-235 cm/, съединено посредством "DUO_CORE" технология с еластично нитинолово ядро дистално, позволяващо "2 jobs with one wire": преминава през лезията и подsigурява доставката на интервенционалната система/стент-балон катетър/ без смяна на водач, намален риск, процедурно и флуороскопско време. М-хидрофилно покритие на дисталните 25cm, покрити допълнително със железни соли за по-добра рентгенова непрозрачност, дължини 180/260 cm за 0.035" и 180/300 cm за /0.014"/0.018"/ за феморопоплитеален и под-коляно сегмент/, изтънен дистално, с кривина на върха 45 градуса.										
1	000006	ЕКОС Медика ООД	429.00	20	8 580.00	TERUMO	RA*FA14181CM , RA*FA18181CM , RA*CA35185CM , RA*CA35265CM	RADIFOCUS Glidewire Advantage				
<b>12.</b>	<b>БАЛОНИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА</b>											

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	10	
<b>12.01.</b>		Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; Монораил и OTW; съвместим с с 0,14" водач; полукомплиантен балон с ултра нисък профил и нисък профил на върха (с безшевен, заострен дизайн); платформата на MR е за бърз обмен на катетъра, а платформата на OTW - over-the-wire катетър, всяка с коаксиален дизайн на shaft; катетъра включва заострен връх (0.017") - материал NyBaх; работни дължини 90 cm и 150 cm; 2 mm платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркери; игла с луер порт - за промиване дисталния вътрешен лумен преди поставяне на подходящи водачи за Monorail балон катетъра; проксималната част на балона е покрита с хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™ покритие; диаметри на балона в mm: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини в mm: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220;										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	10	3 240.00	Boston Scientific Corporation	H74939185XXX XXX; H74939186XXX XXX	Coyote Balloon Dilatation Catheters Product Family				

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производител име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр





**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	5	1 620.00	Boston Scientific Corporation	H74939135XXX XXX; H74939134XXX XXX	Coyote ES PTA Catheter				
<b>12.03.</b>		Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, тибиялна, перонеална, субклавия и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; OTW тип, с нисък профил на балона и конусовиден връх (0.040" (1.016 mm) - материал NyВax; съвместим с 0,35" водач, некомплянтен; двоен лумен, shaft завършващ в Y конектор; два платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркера; лубрикантно покритие Mediglide на балона и върха; RBP – 24 atm; работни дължини на балон катетъра – 40 cm, 75 cm, 135 cm; диаметри на балона в mm: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12; дължини в mm: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200.								бр.	20	
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	20	6 480.00	Boston Scientific Corporation	H74939171XXX XXX	Mustang PTA Balloon Dilatation Catheter				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	5	
<b>12.04.</b>		<p>Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, илио-феморална, бъбречна и каротидна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; полукомплиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на shaft; съвместим водачи с 0,14"(0,36 mm) и с 0,18"(0,46 mm); 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 80 cm и 135 cm; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в mm: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; дължини на балона в mm: 10 – 60;</p>										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	5	1 620.00	Boston Scientific Corporation	H74939031XXX XXX	Sterling Monorail PTA Balloon dilatation catheter				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	5	
<b>12.05.</b>		Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколenna, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; полукомплиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на shaft; съвместим водачи с 0,14"(0,36 mm) и с 0,18"(0,46 mm); 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 40 cm, 80 cm и 135 cm; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в mm: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; дължини на балона в mm: 20 – 100.										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	5	1 620.00	Boston Scientific Corporation	H74939032XXX XXX	Sterling Over-The-Wire PTA Balloon Dilatation Catheter				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	5	
<b>12.06.</b>												
	1 000038	Маримпекс 7 ЕООД	324.00	5	1 620.00	Boston Scientific Corporation	H74939147XXX XXX; H74939148XXX XXX	Sterling SL PTA Balloon Dilatation Catheter				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
12.08.										бр.	15	
		Периферни балон катетри : Съвместимост с водач: 0.035"; Материал: SCP; Дизайн на шафт: коаксиален лумен на балона; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 5кратно; RBP: 20 atm (3 - 4 mm), 16 atm (5 - 6 mm), 14 atm (7 - 8 mm), 12 atm (9 - 10 mm); Размер на интродюсера: 5 F (3 - 7 mm) - 6 F (8 - 10 mm); Работна дължина: 80 и 130 cm; Размери: d: 3,0 - 10,0; l: 20 - 200;										
1	000017	Софарма Трейдниг АД	348.00	15	5 220.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3573**	БАЛОН PASSEO-35				
12.09.										бр.	20	
		Периферни балон катетри : Съвместимост с водач: 0.018"; Материал: SCP (Semi Cristaline Polimer); Дизайн на шафт: coaxial balloon lumen; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 5кратно; 2кратно за 170 mm; Маркери: набити; Работна дължина: 90, 130 и 150 cm; Размери: d: 2,0 - 7,0; l: 20 - 200; Интродюсер: 4 F (2,0 - 6 mm), 5 F (7 mm); LONG SIZES: 200 mm за дълги и дифузни лезии.										
1	000017	Софарма Трейдниг АД	348.00	20	6 960.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3661**	БАЛОН PASSEO-18				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
12.10.										бр.	15	
		Периферни балон катетри: Съвместимост с водач: 0.014"; Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer); Покритие: hydrophilic patchwork coating на балона и силикон на шафта - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 3кратно; Маркери: набити; Работна дължина: 90, 120 и 150 cm; Размери: d: 1,5 - 4,0; l: 20 - 220; Интродюсер: 4 F.										
1	000017	Софарма Трейдниг АД	378.00	15	5 670.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3803**	БАЛОН PASSEO-14				
12.11.										бр.	15	
		Периферен балон за високо налягане; Съвместимост с водач: 0.035"; Материал: Nylon, Ревак; Дизайн на шафт: коаксиален 5.9 F; RBP: до 27 atm; Минимален размер на интродюсера 6 F: о 3,0 -8,0 mm; 7 F: о 9,0 -10,0 mm; 8 F: о 12,0 mm; Работна дължина: 40 и 75 cm; Размери: d: 3,0 - 12,0; l: 20 - 100;										
1	000017	Софарма Трейдниг АД	534.00	15	8 010.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3990**	БАЛОН PASSEO-35 HP				
12.12.										бр.	10	
		135 cm RX семикомплайент балон катетър подходящ за илеофоморални, ренални и поплитеални процедури , съвместим с 0,035" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 5.0 F - 5.2 F, проксимален шафт 2.6 F, 33 cm хидрофилно покритие на дисталната част SiLX2 коат , диаметри 4.0 - 10.0, дължини 20/40/60/80/100/120 mm за диам. 4.0 - 7.0 и 20/40/60 mm за диам. 8.0 - 10.0.										

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000006	ЕКОС Медика ООД	498.00	10	4 980.00	KANEKA		BD-L40020CR, BD-L50020CR, BD-L60020CR, BD-L70020CR, BD-L80020CR, BD-L90020CR, BD-LX0020CR, BD-L40040CR, BD-L50040CR, BD-L60040CR, BD-L70040CR, BD-L80040CR, BD-L90040CR, BD-LX0040CR, BD-L40060CR, BD-L50060CR, BD-L60060CR, BD-L70060CR, BD-L80060CR, BD-L90060CR, BD-LX0060CR, BD-L40080CR, BD-L40100CR, BD-L40120CR, BD-L50080CR, BD-L50100CR, BD-L50120CR, BD-L60080CR, BD-L60100CR, BD-L60120CR, BD-L70080CR	METACROSS RX			



**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.			
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки				
										Цена	Общо	отстр		
12.13.										бр.	10			
<p>150 cm нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8 F, проксимален шафт 3.4 F, хидрофилно покритие на дисталната част M Coat- 45 cm, ентри-профил 0.60 mm ,съвместим с 6 F водещ катетър за 2mm; 3mm; 4,5mm/ 7 F, за 6mm; 7mm/ 8 F , за 8 mm диаметър, дължини 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm, за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40mm; 60mm; 80mm за 7.0 и 8.0.</p>														

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производител име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000006	ЕКОС Медика ООД	598.00	10	5 980.00	KANEKA		SENRI				
								BD-S2040L, BD-S2060L, BD-S2080L, BD-S20100L, BD-S20120L, BD-S20150L, BD-S3040L, BD-S3060L, BD-S3080L, BD-S30100L, BD-S30120L, BD-S30150L, BD-S4040L, BD-S4060L, BD-S4080L, BD-S40100L, BD-S40120L, BD-S40150L, BD-S5040L, BD-S5060L, BD-S5080L, BD-S50100L, BD-S50120L, BD-S50150L, BD-S6040L, BD-S6060L, BD-S6080L, BD-S60100LH, BD-S60120LH, BD-S60150LH, BD-S7040L, BD-S7060L, BD-S7080L, BD-S8040L, BD				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.		
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки			
										Цена	Общо	отстр	
										бр.	10		
<b>12.14.</b>		<p>OTW нископрофилен балон за подколнения сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100 cm и 148 cm. Размери за двете дължини: диаметри 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Дължини : за 1.25 и 1.5 - 20 mm - двукратно сгънат балон, за 2.0 - 4.0: 40 - 80 - 120 - 150 - 200 mm - трикратно сгънат балон. Диаметър на дръжката проксимално 3.2 F за 1.25 и 1.5, 3.6 F за 2.0 - 4.0 , дистално 2.5 F за 1.25 и 1.5 mm, 3.0 F за 2.0 - 4.0 mm. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 mm - 880 mm, за диаметри 2.0 - 4.0 е 400 mm. RBP - 20 атмосфери.</p>											
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	352.00	10	3 520.00	Orbus Neich	от 515-015-41 до 550-120-41	Jade					

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
2	000006	ЕКОС Медика ООД	598.00		0.00	TERUMO		TERCROSS				
								BD-T1520P4E, BD-T1220P4E, BD-T2040P4E, BD-T2080P4E, BD-T20120P4E, BD-T20150P4E, BD-T20200P4E, BD-T2540P4E, BD-T2580P4E, BD-T25120P4E, BD-T25150P4E, BD-T25200P4E, BD-T3040P4E, BD-T3080P4E, BD-T30120P4E, BD-T30150P4E, BD-T30200P4E, BD-T3540P4E, BD-T3580P4E, BD-T35120P4E, BD-T35150P4E, BD-T35200P4E, BD-T4040P4E, BD-T4080P4E, BD-T40120P4E, BD-T40150P4E, BD-T40200P4E, BD-T1220Q4E BD-T1520Q4E				
<b>12.16.</b>		Медикамент излъчващ периферен балон: Съвместимост с водач: 0.018"; Материал: SCP (Semi Cristaline Polimer) ПОКРИТИЕ ; Медикамент : Паклитаксел (Paclitaxel) ; Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2; Матрица: Butyryl-tri-hexyl citrate (ВТНС) ; Шафт: 3.8 F, хидрофобно покрит; Маркери: набити; Работна дължина: 90 ,130 mm; Размери: d: 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 mm; l: 40-80-120 mm; Интродюсер: 4 F (3,0 - 4,0 mm), 5 F (5,0 - 7,0 mm).								бр.	20	

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000017	Софарма Трейдниг АД	719.00	20	14 380.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	708**	БАЛОН PASSEO LUX-18 3708**				
12.17.		<p>Балон катетри за перкутанна транслуминална ангиопластика с покритите от паклитаксел и ексципиент; Балон: коаксиален дизайн на шафта; съвместим с водачи 0.014" или 0.018" (0.36 mm или 0.46 mm); два рентгенонепрозрачни ленти (една проксимална и една дистална); Маркерите върху проксималния шафт определят дължината на дисталния край на катетъра; Работните дължини на катетрите са 80 cm и 135 cm. Катетърът с работна дължина 80 cm има един маркер при 50 cm и два маркера при 60 cm. Катетърът с работна дължина 135 cm има един маркер при 90 cm два маркера при 100 cm. диаметри на балона в мм; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; дължини на балона в мм:20; 40; 60; 60; 80; 100; Покритие: лекарство - паклитаксел е 2.0 µg на mm<sup>2</sup> от повърхността на балона и ексципиент - acetyl tributyl citrate – ATBC</p>									бр.	15
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	702.00	15	10 530.00	Cardionovum	от L2.0-20RX до L4.0-120RX и от L18 2.0-40 до L18 6.0-150	LegFlow		B04043000000 007;B040		
2	000038	Маримпекс 7 ЕООД	719.00		0.00	Hemoteq AG, Germany	H74939222XXX XXX	Ranger OTW Paclitaxel-Coated PTA Balloon Catheter		B04043000000 017		

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	10	
<b>12.18.</b>												
	1 000123	Новимед Кардио ЕООД	702.00	10	7 020.00	Cardinovum	от L2.0-20RX до L4.0-120RX и от L18 2.0-40 до L18 6.0-150	LegFlow		B04043000000 007;B040		
	2 000038	Маримпекс 7 ЕООД	719.00		0.00	Hemoteq AG, Germany	H74939220XXX XXX	Ranger SL OTW Paclitaxel-Coated PTA Balloon Catheter		B04043000000 018		

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	15	
<b>12.19.</b>		Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3?g/mm?) / шеллак; съвместим с водач 0,035", Материал на балон: Polyamide/Nylon; Билуменен OTW дизайн Диаметър на shaft: Полезна дължина: 80/135 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 4-кратно за 4.00mm и 5.00mm, 5-кратно за размери от 6.00mm до 8.00mm. Дължина: 20mm; 40; 60; 80; 100; 120; 150mm; Диаметър: 4.00mm; 5.00mm; 6.00mm; 7.00mm; 8.00mm.										
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	702.00	15	10 530.00	Cardionovum	от L 4.0-20 OTW до LS10.0-60OTW	LegFlow	B04043000000 007;B040			
<b>13.</b>		<b>ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВЕ И ПРОТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА</b>										
										бр.	5	
<b>13.01.</b>		Материал: неръждаема стомана; Дизайн на стента: спирала; Дизайн на shaft: Vi-lumen; Дължина на shaft: 80 и 130 cm; RBP: 15 atm (5 - 8 mm), 13 atm (9 - 10 mm); Размери: d: 5,0 - 10,0; l: 15 - 25 - 38 - 56; Покритие: ProBio; Технология на термично закрепване на стента; Съвместимост: 5 F - 7 F интродюсер.										
1	000017	Софарма Трейдниг АД	789.00	5	3 945.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3501**	СТЕНТ Dynamic 3501**				

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	10	
<b>13.02.</b>		Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .035"; Дебелина на стратове: 140/85 µm; Скъсяване: <2%; Работна дължина: 90 - 135 cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на shaft; Release handle-система за освобождаване на стента; 6 F съвместимост с интродюсер; Размери: d: 5,0 - 7,0 mm; l: 30 - 200 mm;										
1	000017	Софарма Трейдниг АД	957.00	10	9 570.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3799**	СТЕНТ Pulsar-35 3799**	B04042020000 007			
										бр.	10	
<b>13.03.</b>		Саморазгъващ се периферен стент; Материал на стента: NiTi; .018"; Дебелина на стратове: 140/85 µm; Скъсяване: <2%; Работна дължина: 90-135 cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие пасивно: силиконов карбид; на стента; хидрофобно на shaft(3.6 F); Release handle- система за освобождаване на стента; 4 F съвместимост с интродюсер; Размери: d: 4,0 - 7,0 mm; l: 20 - 200 mm;										
1	000017	Софарма Трейдниг АД	957.00	10	9 570.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3668**	СТЕНТ Pulsar-18 3668**	B04042020000 006			



**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	10	
<b>13.04.</b>		Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .035"; Дизайн на стента: 12 венеца; 3 S връзки между сегментите; Дебелина на стратите: 225 µm; Скъсяване: <2%; Дължина на шафта: 70 и 120 cm; Маркери: по 4 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта; Easy release system- система за лесно освобождаване на стента; 6 F съвместимост с интродюсер; anti jump mechanism - специално удебеление на шафта, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред; Размери: d: 7,0 - 12,0; l: 30 - 80.										
1	000017	Софарма Трейдниг АД	957.00	10	9 570.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3437**	СТЕНТ Astron 3437**				
										бр.	10	
<b>13.05.</b>		Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .018"; Дизайн на стента: 12 венеца; 3 S връзки между сегментите; Дебелина на стратите: 155/80 µm; Скъсяване: <2%; Работна дължина: 70 - 135 cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта; Easy release system- система за лесно освобождаване на стента; 4 F съвместимост с интродюсер; anti jump mechanism- специално удебеление на шафта, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред ;Размери: d: 4,0 - 7,0; l: 20 - 80.										
1	000017	Софарма Трейдниг АД	957.00	10	9 570.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3589**	СТЕНТ ASTRON PULSAR 3589**	B04042020000 005			

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	5	
<b>13.06.</b>		Премонтиран стент за периферна ангиопластика; Система за доставка - OTW катетър с некомплаиантен балон; 2 рентгеноконтрасни маркера на балона; Съвместим с 0,35" водач; Номинално налягане 8 atm за диаметри 5 - 9 mm и 10 atm за диаметър 10 mm; Дължини на стента от 17 mm, 25 mm, 27 mm, 37 mm и 57 mm, стент и балон диаметри, вариращи от 5 mm до 10 mm и дължина балон от 20 mm до 60 mm. Система за доставка – две дължини 75 cm и 135 cm; Дисталните 30 - 40 cm са покрити с Hydro Pass™ покритие.										
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	774.00	5	3 870.00	Bentley Innomed	от BSP 1805_1 до BSP5710_2	Be Smooth	B04042013000 019			
2	000038	Маримпекс 7 ЕООД	789.00		0.00	Boston Scientific Corporation	H74938162XXX XXX	Express Vascular LD Premounted Stent System	B04042013000 005			

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
13.07.										бр.	10	
<p>Система за периферно стентирание с отделяне на еверолимус Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в системи за подаване Monorail и OTW; Налични дължини на стента в mm: 12, 20, 28, 38; Налични диаметри на стента в mm: 2.25, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00; Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на полимерен носител със 100 µg/cm<sup>2</sup> еверолимус приложен на стента; Работна дължина на системата за доставка: 144 cm; Предназначен за водач &lt; 0,014 инча (0,36 mm); Балон: нов двупластов, изработен по иновативна технология, в съчетание със съществуващия би аксиален вътрешен шафт, осигурява подобро подаване и намалено увеличение размерите на балона; два рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 mm по-дълги от стента при всеки край; Номинално налягане на раздуване: 12 atm - 1213 kPa; Номинално налягане на разрушаване: 18 atm - 1827 kPa Покритие: включва два слоя, вътрешният слой се състои от полимер - РВМА - поли (n-бутил метакрилат), който е първоизточникът за подобряване на адхезията на външния слой; външният слой е полимерен матрикс, който се състои от полукристален кополимер, PVDF - HFP поли (винилиден флуорид-ко-хексафлуоропропилен), смесен с еверолимус;</p>												

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	789.00	10	7 890.00	Boston Scientific Corporation	H74939279XXX XXX, H74939280XXX XXX	PROMUS Premier BTK Everolimus-Eluting Stent System	B04042013000 010			
13.08.		<p>Състои се от саморазтварящ се стент и система за доставка. Материал на стента: Elgiloy (сплав от кобалт, хром, никел, молибден, желязо. 6 F нисък профил: Отлична trackability; Оптимална съдова опора; Отлична radiopacity; Гъвкав и trackable катетър; Reconstrainable система за доставка; Съвместим с 0,35" водач; Диаметър на стента в mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10; Дължина на стента в mm: 18, 20, 23, 24, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 59, 60, 61, 66, 67, 69, 80, 90, 94; Два варианта на системата за доставка: къса с обща дължина 100 cm и използваема дължина 75 cm; дълга с обща дължина 160 cm и използваема дължина 135 cm; Препоръчителни размери на водача съответно 0,035", 180 cm и 0.035", 260 – 300 cm; Показан за употреба при: Iliac Artery; SFA (SUPERFICIAL FEMORAL ARTERY); TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNT (Tips ); Biliary; Tracheobronchial; Venous процедури – лечение на стенози на vena cava superior, поради злокачествено заболяване, след като са изчерпани всички алтернативни терапии;</p>									бр.	40
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	789.00	40	31 560.00	Boston Scientific Corporation	M001731XXX	Wallstent-Uni Endoprosthesis Self Expanding Stent	B04042020000 011			

Търг 593: Доставка на медицински изделия за катетеризационна лаборатория 2020-2021

Стр. 045

Приложение 1: Катетеризационна лаборатория

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Място	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производител име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр



**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	957.00	5	4 785.00	Boston Scientific Corporation	M001712XXX	Wallstent Iliac Endoprosthesis Unistep Plus				
<b>13.10.</b>		<p>Саморазтварящ се нитинолов стент; състои от два компонента: имплантируема ендопротеза и доставяща стент система. Стентът представлява лазерно изрязан саморазширяващ се стент от никел-титанова сплав (нитинол). Както от проксималния, така и от дисталния край на стента, рентгеноконтрастните маркери, изработени от тантал, увеличават видимостта на стента с цел помощ при поставянето. Стентът е ограничен до максимум 6 F (2.1 mm) ВД на доставящата система. Доставящата система има коаксиален дизайн с външен шафт за защита и ограничаване на стента преди разгъването. Доставящата система е съвместима с 0,035 инчови (0,89 mm) водачи. Тъй като стентът е изложен на телесната температура, той се разширява, за да опре в стената на съда; налична с различни диаметри в mm ( 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 ) и дължини на стента. Доставящата система също се предлага с две дължини на шафта – къс 75 cm и дълъг 120 cm.</p>								бр.	5	
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	957.00	5	4 785.00	Boston Scientific Corporation	H74939054XXX XXX	Epic Nitinol Vascular Stent System	B0404202000 008			

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	10	
<b>13.11.</b>		Саморазширяващата се стентова система за SFA и поплитеално стентирание. Включва два компонента – имплантируема ендопротеза и система за въвеждане на стент. Стентът е лазерно изрязан и саморазгъващ се и е изграден от сплав от никел и титан (Нитинол). От двата края на стента – проксималния и дисталния – има радиоконтрастни маркери от тантал, които увеличават видимостта на стента и спомагат разполагането му. Стентът е ограничен от система за въвеждане с максимален външен диаметър 6 F (2.1 mm). Системата за въвеждане има триосов дизайн с външен shaft за стабилизиране на системата за въвеждане на стента, среден shaft за защита и ограничаване на стента и вътрешен shaft за предоставяне на лумен на водача. Системата за въвеждане е съвместима с водачи от 0.035 инча (0.89 mm). Когато стентът влезе в контакт с телесната температура, той се разширява, за да застане до стената на съда. Наличен с различни диаметри в mm ( 5; 6; 7; 8 ) и дължини. Системата за въвеждане също се предлага с две работни дължини (75 cm и 130 cm).										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	957.00	10	9 570.00	Boston Scientific Corporation	H7493918XXXX XXX	Innova Self-Expanding Stent System	B04042020000 009			



Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
										бр.	5	
<b>13.13.</b>		За лечение на: комплексни стенози на илиачната артерия (лезия с дължина ? 3 cm или калцирана или ексцентричен лезия с дължина <3 cm) и запушване на илиачните съдове с диаметър 7 - 12 mm, с изключение на атеросклеротични артериални аневризми и травматични увреждания на съд в периферните съдове с диаметър 5 - 12 mm; Състои се от две части: саморазтварящ се стент и система за доставяне Unistep Plus; Ендопротезата се състои от мрежа оплетена в тубуларна меш конфигурация, изработена от биомедицинска супврслав, покрита с PET (polyethylene terephthalate) графт материал; Системата за доставка е съвместима с 0,035" водач; Размери за напълно разгънат стент – диаметър: 6.0mm; 7.0mm; 8.0mm; 9.0mm; 10.0mm; 12.0mm; 14.0mm; дължини : 20mm; 30mm; 50mm; 70mm;										
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	900.00	5	4 500.00	Boston Scientific Corporation	H965520XXX	Wallgraft Endroprosthesis with Unistep Plus Delivery System	B0404204000003			

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>13.15.</b>		Система за дистална протекция тип 110 микропорест филтър - 3,5 - 5,5 mm; Monorail Технология; Полиуретанов филтър; Нитинолова филтърна примка с платинена халка; Големина на Отворите на филтъра 110 Микрона; Дължина на водача 90 cm, 300 cm; .014" stainless steel тяло с PTFE покритие; Дисталния край е снабден с PTFE вътрешно покритие ; .030" проксимален стоп с висока Ro видимост; Автостоп предотвратяващ вклиняването на върха ; Проксимални маркери на ствола на 87 cm и 97 cm от дисталния край (90 и 100 cm от върха); Последните 20 cm от дължината са със силиконово покритие.								бр.	15	
1	000038	Маримпекс 7 ЕООД	1 047.00	15	15 705.00	Boston Scientific Corporation	H74920100XXX X	Filterwire EZ Embolic Protection System	B04042060000 005			
<b>14.</b>	<b>СТЕНТОВЕ -Коронарен стент Графт</b>											
<b>14.01.</b>		Премонтиран коронарен стент графт, тип сандвич - неръждаема стомана и PTFE, дебелина на стента 0.3 mm, профил на върха 0.024"; оптимално налягане 15 bar/ATM; RBP-16 bar/ATM, Hydrex покритие, диаметър - 2.8; 3.0; 3.5; 4.0; 4.8 mm; дължина - 16, 19, 26 mm.								бр.	2	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	1 327.50	2	2 655.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3817**	СТЕНТ РК PAPYRUS 3817**	B04041050000 003			
<b>16.</b>	<b>СТЕНТОВЕ - Медикамент излъчващи</b>											

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>16.01.</b>		Медикамент излъчващ стент. Медикамент: Sirolimus Материал: кобалт-хром, L-605 Дизайн: двоен хелиокоидален Пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ Активно покритие: BIOlute- биорезурбируем полимер Дебелина на стратове: 0,0024" Доза: 50-250 µg в зависимост от размера Дължина на шафта: 140 cm Маркери: platinum iridium, набити Диаметри: 2.25 mm; 2.5 mm; 2.75 mm; 3.0 mm; 3.5 mm; 4.0 mm. Дължини: 9 mm; 13 mm; 15 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm.								бр.	100	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	449.00	100	44 900.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	3644**	СТЕНТ Orsiro 3644**	B04041020000 025			
<b>16.02.</b>		Медикамент-излъчващ коронарен стент от кобалт-хромова сплав (F562). Медикамент: Биолимуc А9 с дозировка 15.6 µg/mm, и биоразградим полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014", Хидрофилно покритие W-II; Дизайн: S-образни и прави конектори с квадратична връзка на стратове с дебелина 0.0035"/0.09mm, и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 cm от върха, Профил на преминаване на лезия: 0,016", Диаметър на шафт: Проксимално 2.0F/0.0265", Дистално 2,6F/0.034"; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 cm; Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.56mm; Радиална сила: > 0.67 bar/500 mmHg. Дължина: 9mm; 14mm; 19mm; 24mm; 29mm; 33mm; 36mm; Диаметър: 2.25mm; 2.5mm; 2.75mm; 3.00mm; 3.50mm; 4.00mm;								бр.	260	

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000003	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	449.00	260	116 740.00	Biosensors Europe SA	от BMX6-2209 до BMX6-3536	BioMatrix Alpha	B04041020000 060			
16.03.		<p>Коронарен стент от кобалт-хром L- 605 с покритие от сиролimus/пробукол - отворена клетка, технология на покритието 50 % сиролimus и 50 % пробукол, без полимер, дебелина на покритието 4 µm, концентрация на медикамента 1.2 µm/mm?, рекойл 4.3%, удебелен сегмент в конструкцията, осигуряващ увеличена радиална стабилност и повишена рентгенова визуализация, проксимален shaft с тефлоново покритие 1.9 F дистален shaft полиамид 2.5 F, профил на входа на лезията 0.016 ?; профил на преминаване 0.031 ?-0.038 ?, номинално налягане 10 atm, дебелина на страт при диаметри 2.0mm; 2.25mm; 2.5mm; 2.75mm; 3.00 mm - 55 µm , при диаметри 3.5mm и 4.0 mm – 65 µm , размери: диаметри 2.00mm; 2.25mm; 2.50mm; 2.75mm; 3.00mm; 3.50mm; 4.00mm с дължини 9 mm; 12mm; 16mm; 19mm; 24mm; 28mm, 32mm; 38mm.</p>									бр.	200
1	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	449.00	200	89 800.00	BBraun	5028910 -5028965	Coroflex Isar Neo	B04041020000 067			



**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
<b>19.01.</b>		Y - Конектор единичен 9.5 F								бр.	250	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	16.68	250	4 170.00	ACCURA MEDIZINTECHNIK GMBH	IYC9P	АКУРА Хемст сет кпа Yконекторx1бр IYC9P				
<b>19.03.</b>		Инфлатор манометър за раздуване на балони до 30 атмосфери.								бр.	100	
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	49.00	100	4 900.00	Perouse Medical	0185ND	Dolphin				
2	000017	Софарма Трейдниг АД	49.56		0.00	ACCURA MEDIZINTECHNIK GMBH	8610230S	Инфлатор-дефлатор 30AT x1 8610230S				
3	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	95.38		0.00	BBraun	5028901	Inflation device				
<b>19.04.</b>		Покривка за маса 150 x 240 cm, с абсорбираща част 75 x 140 cm; Целулозна кърпа 19 x 25 cm; Абсорбираща подложка 56 x 80 cm; Адхезивна кърпа 50 x 50 cm; Ангиографски чаршаф 240 x 330 cm с отвори /4 бр./ 5 x 7cm и 7 x 9 cm, позволяващи феморален и радиален достъп.								бр.	200	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	32.76	200	6 552.00	HARTMANN RICO SPOL. SRO	938921	ПХ СЕТ АНГИОГРАФСКИ ФЕМ/РАД x1 938921				
<b>19.05.</b>		Ангиографски чаршаф за феморален и радиален достъп с подсилена абсорбираща зона, с два прозрачни панела по дължината на двете страни - 240 x 340 cm - 1 бр.; чаршаф с адхезиф 50 x 50 cm - 1 бр; чаршаф за инструментална маса 150 x 200 cm - 1 бр; медицински кърпи 40 x 40 cm - 4 бр; подсилени предпазни престилки - 2 бр.								бр.	1 000	
1	000035	ИНФОМЕД ЕООД	24.00	1000	24 000.00	BAYTEKS Tekstil San. Ve Tic. A.S.	SP-05006-56	Стерилен операционен ангиографски сет				
<b>19.06.</b>		Чаршаф за инструментална маса 150 x 180 cm. Стерилен.								бр.	1 000	

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000017	Софарма Трейдниг АД	4.98	1000	4 980.00	HARTMANN RICO SPOL. SRO	277548	ПХ ЧАРШАФ 150/175, x18 277548				
<b>19.07.</b>		Трипътно кранче с удължител с налягане до 4 bar; въртене на 360 градуса; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус; дължина 25cm.									бр.	400
1	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	2.28	400	912.00	B. Braun Melsungen, Germany	16520C	DISCOFIX C-3, blue, with 25 cm tubing				
<b>19.08.</b>		Трипътно кранче с налягане до 4 bar; въртене на 360 градуса; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус.									бр.	100
1	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	0.72	100	72.00	B. Braun Melsungen, Germany	16494C	DISCOFIX C - 3, blue				
2	000123	Новимед Кардио ЕООД	5.40		0.00	Perouse Medical	0201NC	Trefoil				
<b>19.09.</b>		Пункционна игла за РТСА 18 G, 7 cm.									бр.	30
1	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	2.70	30	81.00	BBraun	5208505	Intradyn puncture needle				
<b>19.10.</b>		Интравенозна система за различни контейнери 180 cm, с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален филтър и капаче, хидрофобен филтър предпазващ от протичане и контаминация позволяващ автоматично обезвъздушаване; винтова връзка към пациента; устойчива на налягане 2 bar; не съдържаща ДЕНР									бр.	80
1	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	1.164	80	93.12	B. Braun Melsungen, Germany	4063000	Intrafix SafeSet 180 cm Standard				
<b>19.11.</b>		Канюла за инфузия без инкорпориран порт, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра, без крилца 20 G, (1.1 x 32 mm), 60 ml/min (PUR)									бр.	2 000

**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	1.26	2000	2 520.00	B. Braun Melsungen, Germany	4251326	INTROCAN G 20 PUR, 1.10 x 32 mm, pink INTROCAN G 20 PUR, 1.10 x 32 mm, pink				
<b>19.12.</b>		Спирателно кранче с ротатор Male-Female Rotating Adapter /мъжко-женско/. Ротационен адаптер.								бр.	300	
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	5.40	300	1 620.00	Perouse Medical	0201NA	Trefoil				
<b>19.13.</b>		Трикомпонентна перфузорна спринцовка (съвместима с перфузор Браун), Тип Луер-лок, без игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, розрачен цилиндър; неизтриваща се градуировка нанесена под 45 градуса спрямо положението на спринцовката в помпата. Обем 50 ml.								бр.	20	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	0.42	20	8.40	SHANGHAI HBM HEALTHCARES, INC	100124	СПРИНЦ. ЗА ПЕРФ.ПОМПИ 50мл x25 0100124				
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	1.20		0.00	B. Braun Melsungen, Germany	8728844F-06	Original Perfusor Syringe without aspiration needle				
<b>19.14.</b>		Спринцовка 20 ml. Трисъставна, тип луер лок.								бр.	500	
1	000017	Софарма Трейдниг АД	0.12	500	60.00	SHANGHAI HBM HEALTHCARES, INC	0100-113	СПРИНЦ. ЗСЪСТ ЛУЕР ЛОК 20мл x25				
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	0.336		0.00	B. Braun Melsungen, Germany	4617207V	OMNIFIX 20 ml, lock fitting, centric				
<b>19.17.</b>		Тромб - аспирационен катетър, скосен върх, термично обработен върх; Наличие на метална оплетка в стената за добър контрол при въртене. Два диаметъра на катетъра, съвместими с 6 F и 7 F въвеждащи катетри, със съответно дължини 140 cm и 145 cm								бр.	5	
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	369.60	5	1 848.00	Perouse Medical	0301ND	Cath fish				



**Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.	Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
19.18.		Катетър с технология Rapid Exchange (RX) за тромб екстракция с пресичащи и измервателни лезии. Проксимален и дистален shaft с PTFE продължителен вътрешен слой. Обща използвана дължина = 140 cm. Пресичащ профил = 0.020". Съвместимост: 6F Въвеждащ катетър; 0.014" Guidewire. Размер на дистален shaft: 5.1 F максимум и 16.5 cm дължина. Размер на проксимален shaft: 4.2 F и 123.5 cm дължина. Капацитет на извличане: 1.595 cc/s (25 градуса C вода). Кинкинг радиус = 10.7 mm.									бр.	5
1	000017	Софарма Трейдниг АД	258.00	5	1 290.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	356318	ВРЕМЕННИ ЕЛЕКТРОДИ ТС-115 356318				
19.19.		КАТЕТЪР биполярен пейсиращ с дезиле. Електрод за временна кардио стимулация биполярен. Дължина на електрода 110cm. Материал стоманен покрит с ренгено позитивен полимер. С размер 5F - ангулиран; прав									бр.	10
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	108.00	10	1 080.00	Osyпка	27004-F;27007-FJ	ТВ -FX				
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	211.75		0.00	BBraun	5151538	Eledyn				
19.20.		КАТЕТЪР биполярен пейсиращ с дезиле. Електрод за временна кардио стимулация биполярен. Дължина на електрода 110cm. Материал стоманен покрит с ренгено позитивен полимер. С размер 6F - ангулиран; прав									бр.	10
1	000123	Новимед Кардио ЕООД	108.00	10	1 080.00	Osyпка	27005-F;27008-FJ	ТВ-FX				
2	000025	Б.Браун Медикал ЕООД	211.75		0.00	BBraun	5151562	Eledyn				
<b>Обща сума за списъка:</b>					<b>850 459,52 лв.</b>							