



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

- проект  
 за публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Обявление за изменение или допълнителна информация

Решение номер: 490 От дата: 13.05.2019 дд/мм/гггг

### I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование и адрес</b>			
Официално наименование: Многопрофилна болница за активно лечение д -р Тота Венкова АД		Национален регистрационен номер: 2 107507217	
Пощенски адрес: ул. Д-р Илиев Детския № 1			
Град: Габрово	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5300	Държава: BG
Лице за контакт: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки		Телефон: +359 66800638	
Електронна поща: <a href="mailto:targovembalgabrovo@gmail.com">targovembalgabrovo@gmail.com</a>		Факс: +359 66804424	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.mbalgabrovo.com/">http://www.mbalgabrovo.com/</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://zop.mbalgabrovo.com/">http://zop.mbalgabrovo.com/</a>			

### II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>II.1) Процедурата е открита с:</b> Решение номер: 489 От дата: 07.05.2019 дд/мм/гггг
<b>II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо):</b>
<b>II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:</b> 00748-2019-0014(nnnnn-yyuu-xxxx)

### III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Член 100, ал. 1 от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 7, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 11 от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 179, ал. 1 от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП <input type="checkbox"/> Член 100, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП
--

### IV: ОДОБРЯВАМ

Обявлението за изменение или за допълнителна информация

**VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ****VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):**

Възложителят прави корекция в:

1/Документацията – Глава 2 Техническо задание (стр. 55) в Наименованията на следните позиции: 31.16 до 31.21.

2/Приложение 1,2,3,4 (стр. 21) в Наименованията на следните позиции: 31.16 до 31.21.

3/Програмния продукт – в списък – Кръвен център в Наименованията на следните позиции: 31.16 до 31.21.

4/Обявление за поръчка ID910165

Да се чете:

31.16.Разтвор Bromelin, с колонно – аглутинационен метод. Опаковка: Флакони от 50 до 100 мл. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S

31.17.Разтвор LISS с ниска йонна сила за работа с колонно – аглутинационен метод. Опаковка: Флакони от 100 до 500 мл. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S

31.18.Тест за еритроцити 0 /флакони от 5 до 10 мл/

31.19.Тест за еритроцити А /флакони от 5 до 10 мл/

31.20.Тест за еритроцити А2 /флакони от 5 до 10 мл/

31.21.Тест за еритроцити В /флакони от 5 до 10 мл/

вместо: 31.16.

Тест за еритроцити 0 /флакони от 5 до 10 мл/

31.17.Тест за еритроцити А /флакони от 5 до 10 мл/

31.18.Тест за еритроцити А2 /флакони от 5 до 10 мл/

31.19.Тест за еритроцити А /флакони от 5 до 10 мл/

31.20.Тест за еритроцити А2 /флакони от 5 до 10 мл/

31.21.Тест за еритроцити В /флакони от 5 до 10 мл/

Коригираните документи може да откриете на:

<http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/>

**VI.2) Процедури по обжалване****VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

срсadmin@срс.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

**VI.2.2) Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП – в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

**VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение**

Дата: 13.05.2019 дд/мм/гггг

**VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ****VII.1) Трите имена: (Подпис)**

Д-р Нели Иванова Савчева

**VII.2) Длъжност:**

Изпълнителен директор



### Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

### ПОПРАВКА

#### Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

**Бележка:** Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да  Не

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в оригиналното обявление)

<b>I.1) Наименование и адреси <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: Многопрофилна болница за активно лечение д -р Тота Венкова АД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 107507217	
Пощенски адрес: ул. Д-р Илиев Детския № 1			
Град: Габрово	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5300	Държава: BG
Лице за контакт: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки		Телефон: +359 66800638	
Електронна поща: targovembalgabrovo@gmail.com		Факс: +359 66804424	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.mbalgabrovo.com/">http://www.mbalgabrovo.com/</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://zop.mbalgabrovo.com/">http://zop.mbalgabrovo.com/</a>			

### РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

<b>II.1.1) Наименование:</b> „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова“ АД -Гр. Габрово“ Референтен номер: <sup>2</sup>
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 33140000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.1.4) Кратко описание:</b> „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова“ АД -Гр. Габрово“ разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

### РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b> Дата: 13.05.2019 дд/мм/гггг
<b>VI.6) Препратка към оригиналното обявление</b> Оригинално обявление, изпратено чрез <sup>7</sup> <input type="checkbox"/> eNotices

<input checked="" type="checkbox"/> TED eSender <input type="checkbox"/> Друго _____ Потребителско влизане в TED eSender: <sup>7</sup> _____ Справка за обявления: 2019-910165 <sup>7</sup> (година и номер на документа) Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 090-215176 Дата на изпращане на оригиналното обявление: <sup>7</sup> 07.05.2019 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в РОП: 910165

## РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ

### VII.1) Информация за коригиране или добавяне

#### VII.1.1) Причина за изменение <sup>7</sup>

- Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагателя орган  
 Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагателя орган

#### VII.1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление <sup>1</sup> (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)

Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция №: 2

Част от текста, която трябва да се промени:

Вместо:	Да се чете:
31.16. Тест за еритроцити 0 /флакони от 5 до 10 мл/ мл 300	31.16.Разтвор Bromelin, с колонно - аглутинационен метод. Опаковка: Флакони от 50 до 100 мл. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S мл300.00
31.17. Тест за еритроцити А /флакони от 5 до 10 мл/ мл 2 500	31.17.Разтвор LISS с ниска йонна сила за работа с колонно- аглутинационен метод. Опаковка: Флакони от 100 до 500 мл. Съвместими с центрофуга тип ID- CENTRIFUGE 6Sмл2 500.00
31.18. Тест за еритроцити А2 /флакони от 5 до 10 мл/ мл 120	31.18.Тест за еритроцити 0 /флакони от 5 до 10 мл/мл120.00
31.19. Тест за еритроцити А /флакони от 5 до 10 мл/ мл 120	31.19.Тест за еритроцити А /флакони от 5 до 10 мл/мл120.00
31.20. Тест за еритроцити А2 /флакони от 5 до 10 мл/ мл 120	31.20.Тест за еритроцити А2 /флакони от 5 до 10 мл/мл120.00
31.21. Тест за еритроцити В /флакони от 5 до 10 мл/ мл 120	31.21.Тест за еритроцити В /флакони от 5 до 10 мл/мл120.00

#### VII.2) Друга допълнителна информация <sup>2</sup>

Възложителят прави корекция в:

1/Документацията - Глава 2 Техническо задание (стр. 55) в Наименованията на следните позиции: 31.16 до 31.21.

2/Приложение 1,2,3,4 (стр. 21) в Наименованията на следните позиции: 31.16 до 31.21.

3/Програмния продукт - в списък - Кръвен център в Наименованията на следните позиции: 31.16 до 31.21.

4/Обявление за поръчка ID910165

Коригираните документи може да откриете на:

<http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/>

Възлагателят орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- <sup>1</sup> моля, повторете, колкото пъти е необходимо  
<sup>2</sup> в приложимите случаи  
<sup>7</sup> задължителна информация, която не се публикува