

**Възложител:**

**Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор**

**РЕШЕНИЕ**

№ РД-06-972/19.09 2019г.

**за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на  
обществена поръчка**

На основание чл.108 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи №1 /13.06.2019г., №2/08.07.2019г., №3/12.08.2019г., №4/29.08.2019г, №5/16.09.2019г, №6/18.09.2019г. и Доклад от 18.09.2019г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-06-646/13.06.2019г. на Д-р Нели Иванова Савчева Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за задача да разгледа, оцени и класира предложенията подадени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура с предмет: **„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”** открита с Решение № 489/07.05.2019г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2019-0014 /07.05.2019г.

**ОБЯВЯВАМ:**

**I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата методика:** Съгласно Приложение № 1- неразделна част от настоящето решение

**II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция както следва:**

▪ **Участник № 1 „Аквахим” АД,** със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цв. Лазаров” №83 и с оферта с Вх. № 1/ 11.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици Позиция №4; Позиция №30 – 30.19, 30.20.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 2 „Химтекс” ООД,** със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Бузлуджа” №33 и с оферта с Вх. № 2/11.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици Позиция №11 – 11.01, 11.04, 11.08, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.20, 11.21, 11.22, 11.24; Позиция №28 – 28.01, 28.02, 28.05, 28.06, 28.08, 28.09, 28.11, 28.13, 28.18; Позиция №30 – 30.02, 30.21, 30.22, 30.31.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 3 „Ли Кей Сайънтифик“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ломско шосе“ №228А с оферта с Вх. № 3/11.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 31.01; 32.02.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 4 „Диасистемс“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Ценов“ №10 с оферта с Вх. № 4/11.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 24..21.; 27.07.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 5 „Драгнев и сие“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Неофит Рилски“ №2 и с оферта с Вх. № 5/ 11.06.2019г. за обособена позиция с № 2.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 6 „Ридаком“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Коломан“ №1, Административна сграда на стадион Славия, офис 27 и с оферта с Вх. № 6/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици Позиция №14 – 14.01, 14.02, ; Позиция №15 - 15.01,15.02 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11; Позиция №16 – 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07,16.08, 16.09, 16.10, 16.11. 16.12. 16.13, 16.14, 16.15; Позиция №17 – 17.01, 17.02, 17.03; Позиция №18 – 18.01 до 18.34; Позиция № 19 – 19.01 до 19.06; Позиция №22 – 22.01; 22.02; 22,03; 22,04; 22,06; 22,07; 22,08; 22,09; 22,10; 22,11; 22,12; 22,13; 22,14; 22,15; 22,16; 22,17; 22,18; 22,19; 22,20; 22,21; 22,22; 22,23; 22,24; 22,25; 22,26; 22,27; 22,29; 22,32; 22,33; 22,34; 22,35; 22,36; 22,39; 22,40; 22,41; 22,42; 22,45; 22,46; 22,47; 22,48; 22,49; 22,50; 22,51; 22,52; 22,53; 22,54; 22,55; 22,56; 22,57; 22,58; 22,59; 22,60; 22,61; 22,62; 22,63; Позиция №23 - 23.02. 23.03, 23.05, 23.06, 23.07, 23.08, 23.09, 23.11, 23.12; Позиция №24 – 24.16, 24.17, 24.18, 24.24; Позиция №25 - 25.09; Позиция №27 – 27.16, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, 27.26, 27.27, 27.28.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 7 „Нова Груп Инвестмент СРЛ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: Румъния, гр. Отопени, ул. „Ойтуз“ №47К и с оферта с Вх. № 7/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. Единици: Позиция№9 – 9.01, 9.02, 9.03, 9.04; Позиция №10 – 10.06; Позиция №12 – 12.3; Позиция №21 – 21.01; Позиция №27 –27.06, 27.17, 27.18, 27.19, 27.31, 27.34, 27.35, 27.39; Позиция №28 – 28.10, 28.12; Позиция№ 30 – 30.03, 30.23, 30.24, 30.25, 30.26..

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 8 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Моллов“, ж.к Младост №1, бл. 28Б и с оферта с Вх. № 8/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №1; Позиция №3; Позиция №6; Позиция №10 – 10.11; Позиция №11 – 11.02, 11.06, 11.07; Позиция №13; Позиция №30 – 30.01, 30.04, 30.05, 30.07, 30.08, 30.09, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.17, 30.18, 30.27, 30.28, 30.29, 30.30, 30.32..

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 9 „Елпак - Лизинг“ ЕООД** със седалище и адрес на управление : гр. Варна, ул. „Д-р Иван Богров“ №12 с оферта с Вх. № 9/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №5; Позиция №22 –22.05, 22.30, 22.37, 22.43, 22.44.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 10 „Диакхим“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „ Проф. Цв. Лазаров“ №110 и с оферта с Вх. № 10/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция№24 – 24.14, 24.15, 24.26; Позиция №25 – 25.02, 25.04, 25.05, 25.07, 25.10, 25.11, 25.12, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17; Позиция№26 – 26.01.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 11 „Диакхим“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Преслав“ №15 и с оферта с Вх. № 11/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №31.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 12 „Медиклим“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ №108В, ет.1 и с оферта с Вх. № 12/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №25 –25.03; Позиция №29 – 29.01, 29.02, 29.03, 29.04, 29.05, 29.06, 29.07, 29.08, 29.09, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15, 29.16.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 13 „Лабекс Инженеринг“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Любляна 46 и с оферта с Вх. № 13/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №27 – 27.04, 27.05, 27.08, 27.12, 27.13, 27.15, 27.36, 27.37, 27.38.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 14 „Оптим Ко“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Атанас Далчев, 1 вх. Б и с оферта с Вх. № 14/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №10 – 10.07; Позиция №11 –11.05, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.23, 11.25; Позиция №22 –22.28, 22.31, 22.38, Позиция №23 – 23.01, 23.04, 23.13; Позиция №24 – 24.01, 24.02, 24.03, 24.08, 24.11, 24.12, 24.13, 24.28, 24.29, 24.30; Позиция №25 –25.06, 25.08; Позиция №28 – 28.03, 28.04, 28.07, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.19; Позиция №30 –30.06.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 15 „Гамидор България“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.Витоша 152 ет.2, ап.6 и с оферта с Вх. № 15/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с

Позиция №24 – 24,20; 24,22; 24,23; и Позиция №27 – 27.01, 27.02, 27.03, 27.09, 27.10, 27.11, 27.14, 27.29, 27.30, 27.32.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

**III. Отстранени участници: На основание чл. 107 т. 2 буква „а“ от ЗОП Възложителя отстранява следните участници по позиции както следва:**

- **Участник № 2 „Химтекс“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Бузлуджа“ №33 и с оферта с Вх. № 2/11.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 11.03, 11.19, 28.10, 28.12, 28.19.

**Мотиви:**

За позиция №11.03 „Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилни“ Възложителят е заложил изискване епруветките да са ф12 - 4 мл, а от предоставения каталог от участника се вижда, че предлаганите епруветки са ф 13 – 5 мл, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция 11.19. „Съдчета за проби за апарат Техникон/RA , /0.5 мл/, полистирол.“ Възложителят е заложил изискване за вместимост на съдчетата за проби от 0,5 мл., а участникът е представил съдчета за проби с вместимост от 1,5 мл., което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция 28.10. „Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани поединично с обем 2 ml.“ Възложителят е заложил изискване за 100 бр. пипети за целия период на договора, а участникът е представил техническо предложение за 1 000 бр. пипети в опаковка, което надвишава прогнозното количество на Възложителя 10 пъти. В предоставения от участника каталог е записано, че опаковката е от 4 x 500бр. /2 000 бр./, което надвишава прогнозното количество на Възложителя 20 пъти.

За позиция 28.12. „Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани поединично с обем 5 ml.“ Възложителят е заложил изискване за 100 бр. пипети за целия период на договора, а участникът е представил техническо предложение за 1 000 бр. /4 x 250 бр./ пипети в опаковка, което надвишава прогнозното количество на Възложителя 10 пъти.

За позиция 28.19. „Хром-никелово йозе с дръжка /несменяема/ и размер на ухото 2 мм.“ Възложителят е заложил изискване за размер на ухото 2 мм, а участникът е представил техническо предложение за Хром-никелово йозе с размер на ухото приблизително 3-4 мм, което не отговаря на изискванията на Възложителя.

- **Участник № 6 „Ридаком“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Коломан“ №1, Административна сграда на стадион Славия, офис 27 и с оферта с Вх. № 6/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 22.28, 22.38, 22.44, 23.13.

**Мотиви:**

За позиция № 22.28 „Clotrimazole 50 мкг. Опаковани в един стрип до 50 бр“ Възложителят е заложил изискване за 50 мкг., а в предоставения от участника каталог е записано 10 мкг., което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция № 22.38 „Itraconazole 50 мкг.Опаковани в един стрип до 50 бр“ Възложителят е заложил изискване за 50 мкг., а в предоставения от участника каталог е записано 10 мкг., което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция № 22.44 „Miconazole 10 мкг. Опаковани в един стрип до 50 бр“ Възложителят е заложил изискване за 10 мкг., а в предоставения от участника каталог е записано 30 мкг., което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция № 23.13 „Агар Yersinia селективен. Опаковка: 0.5 кг“ участникът е представил каталог и допълнителни разяснения от които отново не става ясно включени ли са суплемементи към агара. В предоставения от участника каталог, суплементите са с отделен каталожен номер, който не присъства в техническото предложение на участника.

- **Участник № 7 „Нова Груп Инвестмент СРЛ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: Румъния, гр. Отопени, ул. „Ойтуз“ №47К и с оферта с Вх. № 7/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 11.12, 24.09, 24.10, 24.24, 27.14, 27.32, 27.33.

**Мотиви:**

За позиция № 11.12. „Серологични пипети - 2 мл. за еднократна употреба, разграфени на 1/100 мл, стерилни“ Възложителят е заложил изискване серологичните пипети да са разграфени на 1/100 мл, а от представения от участникът каталог, е видно че участникът предлага серологичните пипети разграфени на 1/50 мл, което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция № 24.09. „КИТ Campylobacter latex Test - Идентификация от селективна среда. Опаковка до 50 бр.“ от представения от участникът каталог е видно, че КИТ Campylobacter latex Test е по фецес, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция № 24.10. „КИТ Clostridium difficile Test - Набор за бърза диагностика на инфекцията от течна култура или селективна твърда среда“ от представения от участникът каталог е видно, че КИТ Clostridium difficile Test е по фецес, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция № 24.24 „Тест Латекс - Аглютационен тест за S. Aureus. Опаковка: от 100 теста“ предлагания от участника тест е резистентен само на метицилин, което не съответства на изискванията на възложителя.

За позиция № 27.14. „Тест Anti Hbs Rapid Test. Опаковка: до 20 бр, с включени консумативи и контроли“ Възложителя е заложил изискване за реактив изследващ антигени, а участника предлага тест HBsAb Cassette Test, който не отговаря на изискването на Възложителя, защото изследва антителиа.

За позиция № 27.32. „Тест ELISA HIV 1/2. Опаковка: 96 теста с включени консумативи и контроли“ Възложителя е заложил изискване за 96 бр. Тест ELISA HIV ½ за целия период на договора, а участникът е представил техническо предложение за 192 бр. в опаковка, което надвишава прогнозното количество на Възложителя 2 пъти.

За позиция № 27.33. „Тест HBsAb - IgM. Опаковка: лента/касета, до 50 теста, с включени консумативи и контроли“ Възложителя е заложил изискване за реактив изследващ антигени, а участника предлага тест HBsAb Cassette Test, който не отговаря на изискването на Възложителя, защото изследва антителиа.

- **Участник № 8 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Моллов“, ж.к Младост №1, бл. 28Б и с оферта с Вх. № 8/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици № 11.03, 11.05, 30.03.

**Мотиви:**

За позиция № 11.03 „Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилни“ Възложителят е заложил изискване епруветките да са 4мл, а от предоставения каталог от участника се вижда, че предлаганите епруветки са 3мл, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция № 11.05 „Конична епруветка с ф16/100, 10 мл, полистирол, нестерилна, неградуирана“ Възложителят е заложил изискване епруветките да са конични, а от предоставения каталог от участника се вижда, че предлаганите епруветки са цилиндрични, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция № 30.03 „Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите -0,26 мм. отвори“ Възложителят е заложил изискване за големина на отворите 0,26мм, а участникът предлага изделие с големина на отворите от 1,0x1,0мм.

- **Участник № 12 „Медиклим“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ №108В, ет.1 и с оферта с Вх. № 12/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 24.28.

**Мотиви:**

За позиция № 24.28 „Тест-бацитрацин В - 0.01 до 0.04 IU / диск. Опаковка:50 теста“ Възложителят е заложил изискване за натоварване от 0.01 до 0.04 IU/диск, а от предоставения от участника каталог не е видно какво е натоварването. Възложителя е изискал допълнителни разяснения относно натоварването, но участникът не е предоставил такива.

- **Участник № 14 „Оптим Ко“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Атанас Далчев, 1 вх. Б и с оферта с Вх. № 14/12.06.2019г.. за обособени позиции / ном. единици с № 23.10.; 23.13.; 30.3.

**Мотиви:**

За позиция № 11.03 „Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилни“ Възложителят е заложил изискване епруветките да са ф12 - 4 мл, а от предоставения каталог от участника се вижда, че предлаганите епруветки са ф 12 – 5 мл, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция № 22.16 „Cefoperazone-sulbactam 100 (50+50) µg. Опаковани в един стрип до 50 бр“ Възложителят е заложил изискване за концентрация 50 +50 mg, а участникът предлага реактив с 75 + 30 mg.

За позиция № 23.10 „Агар Сабуро с антибиотик. Опаковка: 0.5 кг“ Възложителят е заложил изискване агара да е с антибиотик, а участникът предлага реактив без антибиотик.

За позиция № 25.14 „Среда Цветна хранителна за доказване на дрожди от р. Candida- мин. 4 вида. Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петри“ Възложителят е заложил изискване за доказване на дрожди от р. Candida – мин. 4 вида, а участникът предлага изделие което доказва 3 вида + Esherichia coli.

За позиция № **28.06** „ЕПРУВЕТКА 4мл – стерилна, с тапа, индив. опакована“ участникът е предоставил допълнителни разяснения и каталог, от които е видно, че епруветката не е индивидуално опакована, което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция № **30.03** „Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите -0,26 мм. отвори“ Възложителят е заложил изискване за отвори от 0,26мм, а участникът предлага изделие с отвори 1,3мм.

**IV. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:**

Позиция №	Наименование	ме	Количество
<b>07</b>	<b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор PENTRA 400 - затворени канали</b>		
<b>07.01.</b>	Белтък в урина - касета x100 теста	касети	4
<b>07.02.</b>	Гликиран хемоглобин - флакони x345 теста	мл	665
<b>07.03.</b>	Годишен кит за Пентра 401	бр	1
<b>07.04.</b>	ГОТ/АСАТ/ - касета x250 теста	касети	10
<b>07.05.</b>	ГПТ /АЛАТ/ - касета x125 теста	касети	10
<b>07.06.</b>	Депротенизиращ разтвор - касета	касети	15
<b>07.07.</b>	Директен билирубин - касета x100 теста	касети	22
<b>07.08.</b>	Директно определяне на HDL холестерол - касета x240 теста	касети	8
<b>07.09.</b>	Калибратор за белтък в урина. Опаковка: флакони: 9 мл	флакон	4
<b>07.10.</b>	Калибратор за биохим. изследвания на Пентра 400. Опаковка: 10 x 3 мл	мл	180
<b>07.11.</b>	Калибратор за гликиран хемоглобин. Опаковка: 18 мл	мл	36
<b>07.12.</b>	Калибратор за микроалбумин. Опаковка: 5мл	мл	10
<b>07.13.</b>	Калибратор за СРП – пет нива. Опаковка: 5 x 1 мл	мл	10
<b>07.14.</b>	Калций - касета x285 теста	касети	10
<b>07.15.</b>	Кит Шестмесечен за Пентра 401	бр	2
<b>07.16.</b>	Контрол за биохим. изследвания на Пентра 400 нормална област. Опаковка: 10 x 5 мл	мл	100
<b>07.17.</b>	Контрол за биохим. изследвания на Пентра 400 патологична област. Опаковка: 10 x 5 мл	мл	50
<b>07.18.</b>	Контрол за кардиологични определяния. Опаковка:20 мл	мл	40
<b>07.19.</b>	Креатинин Яффе /алкален пикрат/ - касета x120 теста	касети	150

07.20.	Кюветни сегменти опаковки по 450 бр.	бр	500
07.21.	Микроалбумин - касета x150 теста	касети	4
07.22.	Общ билирубин - касета x130 теста	касети	50
07.23.	Ракове за пациенски проби за съдчета за проби за анализатор Pentra 401	бр	1
07.24.	С-реактивен протеин - касета x200 теста	касети	15
07.25.	Серумно желязо - касета x282 теста	касети	8
07.26.	Урея - касета x220 теста	касети	25
07.27.	Фосфор - касета x100 теста	касети	10
07.28.	ALP CP - касета x125 теста	касети	3
07.29.	Amilase CP-EPG7 - касета x125 теста	касети	3
07.30.	СК - MB RTU имуноинхибиция флакони	мл	1000
07.31.	СК NAC IFCC/DGKC - касети x125 теста	касети	12
07.32.	Clean chem - Почистващ разтвор касета	касети	50
07.33.	GGT SZAZ касета x125 теста	касети	2
07.34.	Glukose PAP - касета x295 теста	касети	2
07.35.	HDL Cal - 2 ml	мл	2
<b>08.</b>	<b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Биохимични реактиви за апарат Nycocard Reader II</b>		
08.01.	Гликиран хемоглобин. За апарат Nycocard Reader II	тест	144
08.02.	Микроалбуминурия. За апарат Nycocard Reader II	тест	24
08.03.	С-реактивен протеин. За апарат Nycocard Reader II	тест	528
08.04.	D – димер. За апарат Nycocard Reader II	тест	600
<b>10</b>	<b>ПОЗИЦИЯ – Субстанции и разтвори за клинична лаборатория</b>		
10.01.	Анти ДНК антитела насочени срещу LE /Качествен латексов тест /. Опаковка: 50 до 100 теста	тест	50
10.02.	Бидестилирана вода. Опаковка: ампули от 10 мл	мл	4000
10.03.	Боя - фиксатор Май-Грюнвалд	л	1
10.04.	Ледена оцетна киселина р.а.	л	1
10.05.	Метилов алкохол	л	10
10.08.	Разтвор на Панди. Опаковка от 0.2 л	мл	400



10.09.	Рандом - промиващ разтвор за апарат Техникон. Опаковка от 1 л	л	2
10.10.	Реактив на Ерлих. Изследване на уробилиноген в урина	л	1
10.12.	Тест латексов Фибриндеградационни продукти	тест	50
<b>11</b>	<b>ПОЗИЦИЯ – Консумативи за клинична лаборатория</b>		
11.09.	Реакционни дискове за биохимичен анализатор RA 1001	бр	20
11.10.	Реакционни сегменти за коагулометър "Старт 4"	бр	300
11.11.	Сачми за коагулометър "Старт4"	бр	300
<b>12</b>	<b>ПОЗИЦИЯ – Реактиви за биохимични изследвания</b>		
12.01.	Амоняк - Кинетично определяне с глутаматдехидрогеназа. Опаковка: 0.2 л	мл	200
12.02.	ЖСК - Железен хлорид (III) 0.12 mmol/L. 3.10 g. магнезиев хидрогенкарбонат.	мл	1500
<b>20</b>	<b>ПОЗИЦИЯ – Аглутиниращи наситени серуми за род Бордетела, 1 мл</b>		
20.01.	Бордетела Пертусис. Опаковка: стъкло 1 мл	мл	1
<b>24</b>	<b>ПОЗИЦИЯ – Течни хранителни среди и реактиви</b>		
24.04.	Диск ONPG тест - Дискове напоени със 100 µg ONPG субстанция. Опаковка: 50 теста	тест	50
24.05.	Диск V+K - Дискове за идентификация на N.meningitides. Опаковка: до 50 теста	тест	50
24.06.	Ескулин 1%. Опаковка: Банка до 0.5 л	мл	500
24.07.	Железен трихлорид FeCl3. Опаковка: Банка до 200 мл	мл	200
24.19.	Тароци. Опаковка: епруветки от 13 мл до 20 бр	бр	20
24.25.	Тест Латекс - Бърза диагностика на бактериален менингит в ликвор, серум, урина, хемокултура и изолат от твърда хранителна среда с възможност за идентификация на най-малко 6 причинителя	тест	50
24.27.	Тест PYRA + реактив. Опаковка: до 50 теста + реактив	тест	100
24.31.	Тест-V факто. Опаковка: 50 теста	тест	50
24.32.	Тест-X фактор. Опаковка: 50 теста	тест	50
24.33.	Тест-X+V фактор. Опаковка: 50 теста	тест	50
24.34.	Уилсън Блеер - епруветки от 13 мл. Опаковка: до 20 бр.	бр	40
<b>25</b>	<b>ПОЗИЦИЯ – Готови среди, опаковка по 20 петри</b>		
25.01.	Агар Борде жангу - Готова среда. Опаковка до 20 бр. Петри	бр	20

25.13.	Среда Транспортна за възкрателни микроорганизми	бр	50
<b>30</b>	<b>ПОЗИЦИЯ - Патохистологична лаборатория</b>		
30.16.	КИТ за оцветяване Sudan III	мл	500

Мотиви: За тези позиции не е подадена нито една оферта

**V. На основание чл. 110 ал.1 т.3 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:**

Позиция №	Наименование	ме	Количество
<b>11</b>	<b>ПОЗИЦИЯ - Консумативи за клинична лаборатория</b>		
11.03.	Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилни	бр	4000
<b>23</b>	<b>ПОЗИЦИЯ - Сухи хранителни среди</b>		
23.10.	Агар Сабуро с антибиотик. Опаковка: 0.5 кг	грам	500
<b>24</b>	<b>ПОЗИЦИЯ - Течни хранителни среди и реактиви</b>		
24.09.	КИТ Campylobacter latex Test - Идентификация от селективна среда. Опаковка до 50 бр.	бр	50
24.10.	КИТ Clostridium difficile Test - Набор за бърза диагностика на инфекцията от течна култура или селективна твърда среда	тест	100
<b>27</b>	<b>ПОЗИЦИЯ - Набори за серологична и вирусологична диагностика</b>		
27.33.	Тест НВсAb - IgM. Опаковка: лента/касета, до 50 теста, с включени консумативи и контроли	тест	50

Мотиви: Всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

**Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:**

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

**Срок за подаване на жалби:** 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.197 и следващи от ЗОП.

Настоящото решение да се изпрати в законоустановения срок до всички участници.

Информацията е заличена  
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Възложител: /

/ Д-р Нели Савчева - Изпълнителен директор /