

РЕШЕНИЕ

№ РА-06-1167 / 12.11.2019г.

**за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на
обществена поръчка**

На основание чл.108 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи №1/31.10.2019г., №2/31.10.2019г., №3/31.10.2019г., и Доклад от 08.11.2019 г. от работата на комисия, назначена със Заповед РД-06-1137/31.10.2019 г. на д-р Нели Савчева Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”**, открита с Решение №503/21.10.2019г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2019-0027/21.10.2019г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата методика: Съгласно Приложение № 1- неразделна част от настоящето решение

II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция както следва:

▪ Участник № 1 „Бикомед” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София бул. Цар Болис III с оферта с Вх. № 1/29.10.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 2.05; 2.06;

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 2 „Благи“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Иван Радославов № 4 с оферта с Вх. №2/30.10.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 16, 18, 20.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

III. Отстранени участници: На основание чл. 107 т.1 от ЗОП: няма

IV. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

Ном.№	Наименование	М. е./Лек.ф-ма	Колич.
2	ПОЗИЦИЯ - ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ		

02.19.	Мека вътреочна леща – моноблок с ръб матиран, хаптики 2бр матирани, модифицирано С , Оптика с матиран ръб, диаметър на оптиката-6 мм, външен диаметър-13.00 мм, ангулация-0°, асферична,360° ръб на оптиката, оптичен диапазон – от -10.00до 40.0D, ултравиолетов филтър и филтър за синята светлина. Материал – хидрофобен акрилат. Рефракционен индекс на материала – 1,52.А-константа 118.7. Размер на инцизията – < 2.4 мм,място за имплантиране- в сака.	бр	20
3	ПОЗИЦИЯ - ОРТОПЕДИЧНИ ПЛАКИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/		
03.18.	4.5 Кловърлийф плака, за кортикални винтове 3.5мм и спонгиозни винтове 4.0мм - дебелина 1.2мм, широчина 15.2мм, от 3 до 14 отвора.	бр	2
03.20.	D.C.S. плака / 95 °/ с ограничен контакт от 6 до 16 отв. - комплект	бр	2
03.22.	D.H.S. плака / 135 °/ с ограничен контакт от 2 до 16 отв. - комплект	бр	2
03.25.	Костно заместващо вещество - блок, различни размери	бр	3
03.30.	Заклучваща плака 3.5 мм за олекранон АО тип, лява/дясна отв. 4, 5, 6, 7, 8 отвора	бр	2
03.34.	Заклучваща реконструктивна плака 3.5 дъгова 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 отвора	бр	2
03.35.	Калканеарна плака, АО тип	бр	2
03.37.	Клавикуларна хук плака за дистални фрактури, преконтурирана, леви/десни, 3, 4, 5, 6, 8 отвора и 2 дълбочини на куката 15мм и18 мм	бр	2
03.38.	Компресионни плаки за метакарпални кости (комплект - сет) титаний за винтове с диаметър 2.3 и с дебелина 1.0мм	бр	2
03.39.	Ограничен контакт заключваща плака 3.5 за калканеус АО тип, леви/десни 69, 75мм	бр	2
03.40.	Ограничен контакт заключваща плака 3.5 преконтурирана дистална антеро-латерална тибия пилон, за миниинвазивна инсерция, леви/десни 4, 6, 8, 10, 12 отвора	бр	2
03.41.	Ограничен контакт заключваща плака 3.5мм 1/3 тубуларна 4, 6, 8, 10, 12 отвора.	бр	2
03.42.	Ограничен контакт заключваща плака за дистален хумерус 3.5, преконтурирана, латерална и медиална лява/дясна 3, 5, 7, 9,отвора.	бр	2
03.43.	Ограничен контакт заключваща плака за дистален хумерус 3.5,преконтурирана, медиална лява/дясна 3, 5, 7, 9, отв.	бр	2
03.44.	Ограничен контакт заключваща плака за проксимална латерална тибия плато с 3 винта в платото, преконтурирана, леви/десни 5, 9, 13, 17 отв в диафизата .	бр	2
03.45.	Ограничен контакт заключваща плака за проксимална латерална тибия плато с 3 винта в платото, преконтурирана, леви/десни 5, 9, 13, 17 отвора в диафизата	бр	2
03.51.	Плаки за метакарпални кости (комплект - сет) титаний за винтовес диаметър 2.3мм и с дебелина 1.0мм.	бр	2
03.52.	Прави и трохартерни плаки за перипротезни фрактури – Прави плаки. Материал – неръждаема стоманена сплав.	бр	2
03.53.	Титаниева заключваща плака за дистален радиус. Полиаксиални отвори за 2.4мм заключващи винтове с девиация + - 15° Анатомично оформен контур на плаката с 3, 5, 8 отворана диафизарното рамо.	бр	2
4	ПОЗИЦИЯ - ОРТОПЕДИЧНИ ВИНТОВЕ И ПИРОНИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/		
04.02.	Канюлирани винтове 2.5, 2.7, 3.5, 4.5, 5.0 мм - къса резба	бр	2

04.03.	Конюлиран винт 4.0мм, къса резба, титан/ комплект + шайба/	бр	2
04.04.	Конюлиран винт тип Хърбърт 3.0мм, титан, 14мм - 32мм	бр	6
04.05.	Къс бедрен пирон с тройно заключване към бедрената шийка и телескопичен динамичен винт Нано кристал диамантено покритие.	бр	2
04.07.	Къс мултифункционален фемурален заключващ пирон диаметър 10мм, 11мм - глава 15мм, с динамичен винт 6.4мм и дистални заключващи винтове 5.0 мм, дължина 240мм - SS 316L	бр	2
04.09.	Неримиран или канюлиран тибиален пирон, титан с 3 отвора (1 динамичен) за проксимално заключване и 2 дистални отвора. Диаметър фи: 8мм, 9мм и 10мм, дължини 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345мм. Заключващи винтове 4.5мм с дължини 25-65мм/ стъпка 5мм/.	бр	1
04.11.	Проксимален феморален пирон антиротационен със спирала, титан. Дълъг леви /десни - фи: 10/340, 10/380, 10/420, спирала L 75-115, винтове 25-85 (стъпка 5мм)	бр	2
04.12.	Проксимален феморален пирон антиротационен със спирала, титан. Къс с 2 дистални застопоряващи винтове фи: 10/240 спирала L 75-115, винтове 25-85 (стъпка 5мм)	бр	2
04.18.	Универсален феморален пирон, прав, канюлиран, с динамичен и статичен отвори за проксимално заключване и 2 дистални отвора, титан. Диаметър фи: 9мм, 10мм, 11мм и дължини 320, 340, 360, 380, 400, 420мм. Заключващи винтове 4.9мм с дължини 25-85мм /стъпка 5мм/.	бр	2
5	ПОЗИЦИЯ - АНКЕРИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/		
05.01.	Анкер 2.0мм, Изработен от Nickel titanium alloy (NiTi) & 6Al-4V ELI Titanium. с конец Етибонд (сплетен полиестерен конец) - 91см с 2 конца стерилен	бр	2
05.02.	Анкер 4.0мм; Изработен от титаниева сплав с конец Етибонд (сплетен полиестерен конец) - 66см с дължина на анкер 9.7мм с 4 конца стерилен	бр	1
05.03.	Анкер 4.5мм; Изработен от Polyetheretherketone (ПЕЕК) с Ортокорт (сплетен компоситен конец) - 91см с 4 конца стерилен.	бр	1
05.04.	Анкер 5.0мм; Изработен от титаниева сплав с Етибонд (сплетен полиестерен конец) - 91см с 4 конца стерилен	бр	2
05.05.	Анкер 5.5мм; Изработен от Polyetheretherketone (ПЕЕК) с Ортокорт (сплетен компоситен конец) - 91см с 4 конца стерилен	бр	4
7	ПОЗИЦИЯ - КОСТНО ЗАМЕСТВАЩО ВЕЩЕСТВО /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/		
07.01.	Костно заместващо вещество - гранули от 5 cc , 10 cc, 16 cc, 32 cc	бр	2
07.02.	Костно заместващо вещество - клин, различни размери	бр	2
07.03.	Костно заместващо вещество - паста	бр	2
07.04.	Костно заместващо вещество - таблетки	бр	2
07.05.	Костно заместващо вещество - цилиндър, различни размери	бр	2
8	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ КОНСИМАТИВИ ЗА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/		
08.02.	Динамичен външен фиксатор за горен крайник	бр	5
08.03.	Динамичен външен фиксатор за долен крайник	бр	5

08.04.	Заклучваща плака - медиална дистална тибия, анатомично контурирана, лява и дясна, с ограничен контакт, без ухо, за кортикални заключващи винтове 3.5мм и спонгиозни заключващи винтове 3.5мм и отвори за незаключващи компресивни винтове от 5 до 16 отвора, дължина от 120мм до 320мм - SS 316L	бр	1
08.07.	Серклажни холдери за фиксация на серклажните ленти към плаките за перипротезни фрактури.	бр	1
17	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ		
17.01.	ДРЕНАЖ супрапубичен - цистофикс с балон №14	бр	5
17.02.	Кошничка за екстракция и конкременти Dormia 4F с 4 жици -tiples 120 см	бр	2
17.03.	Сет за дилатация на уретер 6 -14 СН	бр	2
17.04.	Сет за перкутанна цистотомия с метален троакар СН10	бр	10
17.05.	Сет за подмяна на супрапубичен дренаж СН10, метален водач 1.1/1000 мм	бр	5
23	ПОЗИЦИЯ - УШИВАТЕЛИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ/ - Еднократен кожен съшивател		
23.01.	Еднократен кожен степлер	бр	50
23.02.	Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 x 3.5мм, брой на скобите 15	бр	10
23.03.	Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 x 3.5мм, брой на скобите 25	бр	10
23.04.	Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 x 3.5мм, брой на скобите 35	бр	10
24	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Съшиватели специфични с размера, начина си на заключване, приложение и касети специфични за за конкретния модел медицинско изделие		
24.01.	Касета за линеарен ушивател с нож с размер 60/3.8мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 3.8мм, дължина 60мм	бр	20
24.02.	Касета за линеарен ушивател с нож с размер 60/4.5мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.5мм, дължина 60мм	бр	15
24.03.	Касета за линеарен ушивател с нож с размер 80/3.8мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 3.8мм, дължина 80мм	бр	15
24.04.	Касета за линеарен ушивател с нож с размер 80/4.5мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.5мм, дължина 80мм	бр	20
24.05.	Касета за линеарен ушивател с размер 30мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.8мм, брой клипси 11, дължина 30мм	бр	15
24.06.	Касета за линеарен ушивател с размер 60мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.8мм, брой клипси 21, дължина 60мм	бр	15
24.07.	Касета за линеарен ушивател с размер 90мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.8мм, брой клипси 33 дължина 90мм	бр	10
24.08.	Линеален ушивател с размер 30.00мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.8мм, брой клипси 11, дължина 30мм с допълнителен пълнител в комплекта	бр	10
24.09.	Линеален ушивател с размер 60.00мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.8мм, брой клипси 21, дължина 60мм с допълнителен пълнител в комплекта	бр	15

24.10.	Линеален ушивател с размер 90.00мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.8 мм, брой клипси 33, дължина 90мм с допълнителен пълнител в комплекта	бр	10
24.11.	Линеарен ушивател с нож с размер 60/3.8мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 3.8мм, дължина 60мм	бр	10
24.12.	Линеарен ушивател с нож с размер 60/4.5мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.5мм, дължина 60мм	бр	15
24.13.	Линеарен ушивател с нож с размер 80/3.8мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 3.8мм, дължина 80мм	бр	15
24.14.	Линеарен ушивател с нож с размер 80/4.5мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.5мм, дължина 80мм	бр	15
24.15.	Хемороидален ушивател с размер 32.0мм; Диаметър на клипса -0.30мм, височина на клипса 4.2мм, брой клипси 26, вътрешен диаметър на рязане 23мм	бр	5
24.16.	Хемороидален ушивател с размер 33.5мм; Диаметър на клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.2мм, брой клипси 28, вътрешен диаметър на рязане 24.4мм	бр	5
24.17.	Циркулярен ушивател с размер 25.5мм; Диаметър на клипса -0.30мм, височина на клипса 4.8мм, брой клипси 20, вътрешен диаметър на рязане 16мм	бр	10
24.18.	Циркулярен ушивател с размер 28.5мм; Диаметър на клипса -0.30мм, височина на клипса 5.3мм, брой клипси 24, вътрешен диаметър на рязане 19мм	бр	10
24.19.	Циркулярен ушивател с размер 31.5мм; Диаметър на клипса -0.30мм, височина на клипса 5.3мм, брой клипси 26, вътрешен диаметър на рязане 22мм	бр	20
24.20.	Циркулярен ушивател с размер 33.5мм; Диаметър на клипса -0.30мм, височина на клипса 5.3мм, брой клипси 28, вътрешен диаметър на рязане 24.4мм	бр	10
26	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Същиватели за лапороскопска и отворена хирургия отличаващи се със специфичен размер и начин на действие		
26.01.	Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 30см къса подходяща за всички видове пълнители	бр	5
26.02.	Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 45см стандартна подходяща за всички видове пълнители	бр	5
26.03.	Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 60см дълга подходяща за всички видове пълнители	бр	5
26.04.	Линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани 60мм, титаниеви скоби с височина 3.8мм	бр	5
26.05.	Линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани 80мм, титаниеви скоби с височина 3.8мм	бр	5
26.06.	Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 45мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм	бр	5
26.07.	Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 3.5мм	бр	5
26.08.	Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм	бр	5
26.09.	Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 90мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм	бр	5
26.10.	Пълнител за Ендо Линеарен режещ инструмент 45мм с титаниеви скоби с височина 2.5мм	бр	5
26.11.	Пълнител за Ендо линеарен режещ инструмент 45мм с титаниеви скоби с височина 3.5мм	бр	5
26.12.	Пълнител за Ендо Линеарен режещ инструмент 60мм с титаниеви скоби с височина 3.5мм	бр	5
26.13.	Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани, 60мм, титаниеви скоби с височина 3.8мм	бр	5

26.14.	Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани, 80мм, титаниеви скоби с височина 3.8мм	бр	5
26.15.	Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани, 80мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм	бр	5
26.16.	Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 45мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм	бр	5
26.17.	Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 3.5мм	бр	5
26.18.	Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм	бр	5
26.19.	Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 90мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм	бр	5
26.20.	Хемороидален ушивател, двойно подсигурен, диаметър 34мм, височина на скобите 3.8мм, прозрачен пълнител	бр	2
26.21.	Хемороридален ушивател, двойно подсигурен, диаметър 32мм, височина на скобите 3.8мм, прозрачен пълнител	бр	2
26.22.	Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса височина на скобите /титаниеви/ 4.8мм, диаметър 26мм	бр	5
26.23.	Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса и височина на скобите /титаниеви/ 4.8мм, диаметър 29мм	бр	5
26.24.	Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса и височина на скобите /титаниеви/ 5.0мм, диаметър 32мм	бр	2
26.25.	Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса и височина на скобите /титаниеви/ 4.5мм, диаметър 24мм	бр	5
27	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Линейни режещи ушиватели и пълнители за конвекционална и ендоскопска хирургия		
27.02.	Автоматичен линеарен ушивател за ушиване /30мм дължина на шева	бр	5
27.03.	Автоматичен линеарен ушивател за ушиване /45мм дължина на шева	бр	5
27.04.	Автоматичен линеарен ушивател за ушиване /60мм дължина на шева	бр	5
27.01.	Автоматичен линеарен ушивател за ушиване /90мм дължина на шева	бр	5
27.05.	Пълнител за автоматичен линеарен ушивател 30мм / 3,5-4,8мм височина на скобите	бр	5
27.06.	Пълнител за автоматичен линеарен ушивател 45мм / 3,5-4,8мм височина на скобите	бр	5
27.07.	Пълнител за автоматичен линеарен ушивател 60мм / 3,5-4,8мм височина на скобите	бр	5
27.08.	Пълнител за автоматичен линеарен ушивател 90мм / 3,5-4,8мм височина на скобите	бр	5
28	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Еднократни съшиватели и резачи		
28.01.	Еднократен кръгъл съшивател с тройна сигурност 21 мм	бр	5
28.02.	Еднократен кръгъл съшивател с тройна сигурност 24 мм	бр	5
28.03.	Еднократен кръгъл съшивател с тройна сигурност 25 мм	бр	5
28.04.	Еднократен кръгъл съшивател с тройна сигурност 26 мм	бр	5

28.05.	Еднократен кръгъл съшивател с тройна сигурност 29 мм	бр	10
28.06.	Еднократен кръгъл съшивател с тройна сигурност 31 мм	бр	10
28.07.	Еднократен кръгъл съшивател с тройна сигурност 32 мм	бр	5
28.08.	Еднократен линейен резач 100мм	бр	5
28.09.	Еднократен линейен резач 80мм	бр	5
28.10.	Еднократен линейен резач 60мм	бр	5
28.11.	Еднократен хемороидален съшивател с тройна сигурност 34 и 36 мм	бр	3
28.12.	Пълнител за еднократен линейен резач 100мм / 3,8мм	бр	5
28.13.	Пълнител за еднократен линейен резач 100мм / 4,8мм	бр	5
28.14.	Пълнител за еднократен линейен резач 80мм / 3,8мм	бр	5
28.15.	Пълнител за еднократен линейен резач 80мм / 4,8мм	бр	5
28.16.	Пълнител за еднократен линейен резач 60мм / 3,8мм	бр	5
28.17.	Пълнител за еднократен линейен резач 60мм / 4,8мм	бр	5
29	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Херниални платна		
29.01.	Херниално платно с разнопосочна еластичност X/Y 10x15см	бр	10
29.02.	Херниално платно с разнопосочна еластичност X/Y 15x15см	бр	15
29.03.	Херниално платно с разнопосочна еластичност X/Y 30x30см	бр	10
29.04.	Херниално платно с разнопосочна еластичност X/Y 6.0x11см	бр	30
29.05.	Херниално платно с разнопосочна еластичност X/Y 7.6x15см	бр	10
30	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Други		
30.01.	Лигиращ клипапликатор	бр	5

Мотиви: За тези позиции не е подадена нито една оферта

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.197 и следващи от ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в законоустановения срок на посочените от тях е-майли и да се качи в създаденото досие на профила на купувача на Възложителя на следния адрес: <http://zop.mbalgabgovo.com/auction/267/>

Информацията е заличена
За Възложител: съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
/ Д-р Нели Савчев

