



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- Проект на решение
 Решение за публикуване

Номер: 322 от 22/01/2015 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура
 Б) за промяна
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00748 Поделение: _____ Изходящ номер: 0273 от дата 22/01/2015 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД		
Адрес ул. "Д-р Илиев Детския" №1		
Град Габрово	Пощенски код 5300	Държава РБългария
За контакти	Телефон 066 800638	
Лице за контакт Милена Йорданова - икономист обществени поръчки		
Електронна поща targovembalgabrovo@gmail.com	Факс 066 804424	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http://mbalgabrovo.com Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com		

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input checked="" type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input checked="" type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |
| | <input type="checkbox"/> Образование |
| | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

Б) ЗА ПРОМЯНА**Информацията е за целите на:**

- извършване на промяна/техническа редакция
 добавяне на допълнителна информация

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II.1) Обект на поръчката**

- Строителство
 Доставки
 Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление)

"Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – Габрово"

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)

"Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – Габрово" разделена в 13 броя обособени позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава -техническа спецификация. Предвид предмета на поръчката и на основание чл.25, ал.3 т.3 от ЗОП се допуска участниците да предлагат частично изпълнение на поръчката – да оферират за част от номенклатурните единици, обект на поръчката

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	33140000	

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	<input checked="" type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**III.1) Процедурата е открита с решение**

Номер: 320 от 19/01/2015 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)**III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)**

<input type="checkbox"/> SIMAP
<input checked="" type="checkbox"/> Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа в РОП: 2015-643461
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2015/S015-022575 от 21/01/2015 дд/мм/гггг
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00748-2015-0002(nnnnn-уууу-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 643461
(Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП)
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 19/01/2015 дд/мм/гггг

IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал.3 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на оригиналното обявление)

V.1)
<input type="checkbox"/> Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя
<input type="checkbox"/> Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възложителя
<input checked="" type="checkbox"/> И двете
V.2)

<input type="checkbox"/> В оригиналното обявление <input type="checkbox"/> В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие) <input checked="" type="checkbox"/> И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)		
V.3)		
<input type="checkbox"/> В решението за откриване		
V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)		
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:	Вместо:	Да се чете:
V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)		
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:	Вместо:	Да се чете:
Приложение Б - Информация относно обособените позиции За бособена позиция № 9 Стентове Кобалт Хромови /CoCr/ 1) Кратко описание	9.4. Коронарен CoCr стент, Материал: CoCr сплав, Водач: 0,014 ^с , Дизайн: S образни конектори; Rx дължина 250 cm, Ro маркери 90 и 100 cm. Профил на върха:0,017 ^с , Диаметър на shaft: Проксимално 1,9F, Дистално 2,7F Хидрофилно покритие на дисталния shaft, Полезна дължина: 142 cm, Дължина: 9,14,19,24,29,33,36mm. Диаметър: 2,25, 2,5,2,75,3,0,3,5 и 4,0mm. бр 80	9.4.Коронарен стент от кобалт -хромова сплав; Дизайн на катетър - RX, Проксимален shaft с Nurotube дизайн и хидрофилно покритие; Профил на преминаване на лезия: 0.016 ^с , Диаметър на shaft: Проксимално 2.1F, Дистално 2.4/2.6F; Хидрофилно покритие W-II; S -образни и прави конектори с квадратична връзка на стратове с дебелина 0.0039 ^с и модел с 6 или 9 корони. Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.577mm; Радиална сила: > 0.67 bar / 500 mm Hg. Дължина: 9/14/19/24/29/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00m m; бр.80
Приложение Б - Информация относно обособените позиции За бособена позиция № 9 Стентове Кобалт Хромови /CoCr/ 3) Количество или обем	9.4. Коронарен CoCr стент, Материал: CoCr сплав, Водач: 0,014 ^с , Дизайн: S образни конектори; Rx дължина 250 cm, Ro маркери 90 и 100 cm. Профил на върха:0,017 ^с , Диаметър на shaft: Проксимално 1,9F, Дистално 2,7F Хидрофилно покритие на дисталния shaft, Полезна дължина: 142 cm, Дължина: 9,14,19,24,29,33,36mm. Диаметър: 2,25, 2,5,2,75,3,0,3,5 и 4,0mm. бр 80	9.4.Коронарен стент от кобалт -хромова сплав; Дизайн на катетър - RX, Проксимален shaft с Nurotube дизайн и хидрофилно покритие; Профил на преминаване на лезия: 0.016 ^с , Диаметър на shaft: Проксимално 2.1F, Дистално 2.4/2.6F; Хидрофилно покритие W-II; S -образни и прави конектори с квадратична връзка на стратове с дебелина 0.0039 ^с и модел с 6 или 9 корони.

		<p>Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.577mm; Радиална сила: > 0.67 bar / 500 mm Hg. Дължина: 9/14/19/24/29/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm; бр.80</p>
<p>Приложение Б - Информация относно обособените позиции За бособена позиция № 10 Стентове Медикамент излъчващи 1) Кратко описание</p>	<p>10.4 Медикамент излъчващ стент за намаляване на рестенозата, излъчващ Biolimus A9, платформа на стента – Juno, покрит аблуминално с резорбируем биополимер-полилактична киселина/PLA/ с дължина: 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm и диаметър от 2,25 до 4,00mm. бр.80</p>	<p>10.4. Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 15.6 µg/mm, и биоразградим полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014“, Дизайн: квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина 0.0047“/0.12mm и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 см от върха, Профил на преминаване на лезия: 0,016“, Диаметър на shaft: Проксимално 2.1F, Дистално 2.4/2,6F; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 см; Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.56mm; Радиална сила: > 0.67 bar/500 mmHg. Дължина: 8/11/14/18/24/28/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.5 и 4.00mm. бр.80</p>
<p>Приложение Б - Информация относно обособените позиции За бособена позиция № 10 Стентове Медикамент излъчващи 3) Количество или обем</p>	<p>10.4 Медикамент излъчващ стент за намаляване на рестенозата, излъчващ Biolimus A9, платформа на стента – Juno, покрит аблуминално с резорбируем биополимер-полилактична киселина/PLA/ с дължина: 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm и диаметър от 2,25 до 4,00mm. бр.80</p>	<p>10.4. Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 15.6 µg/mm, и биоразградим полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014“, Дизайн: квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина 0.0047“/0.12mm и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 см от върха, Профил на преминаване на лезия: 0,016“, Диаметър на shaft: Проксимално 2.1F, Дистално 2.4/2,6F; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 см; Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.56mm; Радиална сила: > 0.67 bar/500 mmHg. Дължина:</p>

		8/11/14/18/24/28/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.5 и 4.00mm. бр.80
V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в приложимите случаи)		
Място на датите, които трябва да бъдат променени:		Вместо: Да се чете:
V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)		
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите случаи)		
Номер и наименование на полето, което ще се допълва (частта от текста, която трябва да се добави):	Текст, който трябва да се добави:	
V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)		

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес бул. Витоша 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава РБългария
	Телефон 02 9884070	
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП		

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 22/01/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена: /подпис и печат/ Д-р Нели Иванова Савчева
Длъжност:

Изпълнителен директор